



### Bijlage 3: schema bemonsteringsfrequentie

#### Inrichtingen die gehakt vlees en/of vleesbereidingen produceren

aantal kg geproduceerd gehakt vlees en/of vleesbereidingen per week	> 2.000	> 1.000 en ≤ 2.000 (categorie 1)	> 200 en ≤ 1.000 (categorie 2)	< 200 (categorie 3)
<b>1. Basisfrequentie</b>	1x/week 1 product per week rotatie in product en bemonsteringsdag (iedere dag van de week waarop wordt geproduceerd, komt aan bod)	1x/week 1 product per week rotatie in product en bemonsteringsdag (iedere dag van de week waarop wordt geproduceerd, komt aan bod)	1x/week 1 product per week rotatie in product en bemonsteringsdag (iedere dag van de week waarop wordt geproduceerd, komt aan bod)	1x/week 1 product per week rotatie in product en bemonsteringsdag (iedere dag van de week waarop wordt geproduceerd, komt aan bod)
<b>2. Voorwaarden voor het toepassen van een verlaagde of versoepelde bemonsteringsfrequentie</b>	<i>Salmonella</i> spp.: 30 x gunstig  <i>E. coli</i> , aerob kiemgetal, thermotolerante <i>Campylobacter</i> spp: 6 x gunstig	– gunstige resultaten voor checklists – <i>Salmonella</i> spp., <i>E. coli</i> , aerob kiemgetal, thermotolerante <i>Campylobacter</i> spp: 6 opeenvolgende analyses gunstig	– gunstige resultaten voor checklists – <i>Salmonella</i> spp., <i>E. coli</i> , aerob kiemgetal, thermotolerante <i>Campylobacter</i> spp: 6 opeenvolgende analyses gunstig	– gunstige resultaten voor checklists – <i>Salmonella</i> spp., <i>E. coli</i> , aerob kiemgetal, thermotolerante <i>Campylobacter</i> spp.: 6 opeenvolgende analyses gunstig
<b>3. Verlaagde/versoepelde bemonsterings- frequentie</b>	verlaagde frequentie: 1x/2 weken rotatie voor bemonstering (iedere dag van de week waarop wordt geproduceerd, komt aan bod)	versoepelde frequentie: 1x/3 weken rotatie voor bemonstering (iedere dag van de week waarop wordt geproduceerd, komt aan bod)	versoepelde frequentie: 1x/maand rotatie voor bemonstering (iedere dag van de week waarop wordt geproduceerd, komt aan bod)	versoepelde frequentie: 1x/2 maanden rotatie voor bemonstering (iedere dag van de week waarop wordt geproduceerd, komt aan bod)

aantal kg geproduceerd gehakt vlees en/of vleesbereidingen per week 	> 2.000	> 1.000 en ≤ 2.000 (categorie 1)	> 200 en ≤ 1.000 (categorie 2)	< 200 (categorie 3)
<b>4. Aangepast bemonsteringsschema?</b>	nee	ja (cfr. bijlage 2)	ja (cfr. bijlage 2)	ja (cfr. bijlage 2)
<b>5. Specificaties voor het te analyseren product</b>	1 product per analyse rotatie in product	1 product per analyse rotatie in product min. 2 analyses per product per 52 weken (indien mogelijk)	1 product per analyse rotatie in product min. 2 analyses per product per 52 weken (indien mogelijk)	1 product per analyse rotatie in product min. 2 analyses per product per 52 weken (indien mogelijk)
<b>6. Maatregelen in geval van ongunstige resultaten</b>				
a) Ongunstige resultaten voor checklists	NVT	versoepelde frequentie blijft behouden	versoepelde frequentie blijft behouden	versoepelde frequentie blijft behouden
gunstige hercontrole	NVT	versoepelde frequentie blijft behouden	versoepelde frequentie blijft behouden	versoepelde frequentie blijft behouden
ongunstige hercontrole	NVT	versoepelde frequentie vervalt, basisfrequentie en criteria uit bijlage 1 toepassen	versoepelde frequentie vervalt, basisfrequentie en criteria uit bijlage 1 toepassen	versoepelde frequentie vervalt, basisfrequentie en criteria uit bijlage 1 toepassen
Wanneer opnieuw versoepelde frequentie toepassen?	NVT	Voldoen aan de voorwaarden onder 2)	Voldoen aan de voorwaarden onder 2)	Voldoen aan de voorwaarden onder 2)

<b>aantal kg geproduceerd gehakt vlees en/of vleesbereidingen per week</b> 	> 2.000	> 1.000 en ≤ 2.000 (categorie 1)	> 200 en ≤ 1000 (categorie 2)	< 200 (categorie 3)
b) ongunstig analyseresultaat				
Maatregelen m.b.t. de producten	<ul style="list-style-type: none"> <li>– in geval van ongunstig PHC: hygiënemaatregelen</li> <li>– in geval van ongunstig VVC: producten uit de handel nemen, recall</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– in geval van ongunstig PHC: hygiënemaatregelen</li> <li>– in geval van ongunstig VVC: producten uit de handel nemen, recall</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– in geval van ongunstig PHC: hygiënemaatregelen</li> <li>– in geval van ongunstig VVC: producten uit de handel nemen, recall</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– in geval van ongunstig PHC: hygiënemaatregelen</li> <li>– in geval van ongunstig VVC: producten uit de handel nemen, recall</li> </ul>
Maatregelen m.b.t. de analyses	nieuw geproduceerde loten analyseren, tot wanneer 3 opeenvolgende gunstige resultaten, enkel i.g.v. ongunstig VVC.	nieuw geproduceerde loten analyseren, tot wanneer 3 opeenvolgende gunstige resultaten, enkel i.g.v. ongunstig VVC (geen versoepeling bemonsteringsschema).	nieuw geproduceerde loten analyseren, tot wanneer 3 opeenvolgende gunstige resultaten, enkel i.g.v. ongunstig VVC (geen versoepeling bemonsteringsschema).	nieuw geproduceerde loten analyseren, tot wanneer 3 opeenvolgende gunstige resultaten, enkel i.g.v. ongunstig VVC (geen versoepeling bemonsteringsschema).
Maatregelen m.b.t. bemonsteringsfrequentie	<ul style="list-style-type: none"> <li>– in geval basisfrequentie toegepast wordt: basisfrequentie blijven toepassen, teller voor bekomen van verlaagde frequentie valt op 0.</li> <li>– in geval verlaagde frequentie toegepast wordt: basisfrequentie toepassen tot wanneer opnieuw voldaan wordt aan de voorwaarden onder 2)</li> </ul>	basisfrequentie toepassen tot wanneer opnieuw voldaan wordt aan de voorwaarden onder 2)	basisfrequentie toepassen tot wanneer opnieuw voldaan wordt aan de voorwaarden onder 2)	basisfrequentie toepassen tot wanneer opnieuw voldaan wordt aan de voorwaarden onder 2)