

## Voorwaarden in verband met blauwtong voor verkeer van dieren (niet bestemd voor de slacht) tussen lidstaten

Op 9 oktober 2023 werd er een geval van Blauwtongvirus (BTV) serotype 3 bevestigd in België. Verkeer van blauwtonggevoelige dieren naar andere lidstaten is enkel mogelijk volgens de voorwaarden voorzien in de gedelegeerde verordening (EU) 2020/689. Dit houdt in dat er vrij verkeer mogelijk is vanuit lidstaten die vrij zijn van BTV. Dieren (niet bestemd voor de slacht) afkomstig van landen die niet vrij zijn van BTV moeten voldoen aan de algemene regels van de gedelegeerde verordening 2020/689 (bijlage V, deel II, hoofdstuk 2, afdeling 1 punt 2-3).

Aangezien België momenteel geen uitroeiingsprogramma heeft en er momenteel geen operationele “tegen vector beschermde inrichtingen” zijn in België houdt dit in dat de dieren (niet bestemd voor de slacht) correct gevaccineerd moeten zijn. Momenteel kan enkel het BULTAVO-3 vaccin gebruikt worden voor het certificeren van runderen naar andere lidstaten. De runderen moeten uiteraard verplaatst worden binnen de immuniteitsperiode van het vaccin en moeten

- of minimaal 60 dagen voor de datum van de verplaatsing gevaccineerd zijn;
- of bijkomend onderworpen zijn aan een negatieve PCR-test die wordt uitgevoerd op een monster dat ten minste 14 dagen na het begin van de immuniteit werd genomen.

Daarnaast kunnen de lidstaten ook toestemming verlenen om BTV-gevoelige dieren\* (niet bestemd voor de slacht), die niet voldoen aan de algemene regels, toch toe te laten op hun grondgebied onder vastgelegde specifieke versoepelingen.

### **Uitvoervoorwaarden voor blauwtong vanuit België naar andere lidstaten**

In onderstaande tabel vindt u de lidstaten die dieren (niet bestemd voor de slacht) onder soepelere voorwaarden zullen aanvaarden alsook de bijhorende specifieke voorwaarden die ze stellen aan de Belgische herkauwers.

|                       | <b>Toegelaten dieren</b>                                 | <b>Leeftijd van de dieren</b> | <b>Voorwaarden</b>   |
|-----------------------|--|-------------------------------|--|
| <b>Naar Nederland</b> | Runderen<br>Schapen<br>Geiten<br>Gehouden kameelachtigen | Ongeacht de leeftijd          | <b>Geen voorwaarden.</b><br>Er is bijgevolg vrij verkeer mogelijk van België naar Nederland. |

\*runderen, schapen, geiten, gehouden kameelachtigen, gehouden hertachtigen & andere gehouden hoefdieren

Versie 22

31/10/2024

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | Gehouden<br>hertachtigen<br>Andere gehouden<br>hoefdieren |  |  |
|--|---|--|--|

\*runderen, schapen, geiten, gehouden kameelachtigen, gehouden hertachtigen & andere gehouden hoefdieren  
Versie 22  
31/10/2024

|                       |  |                                  |  |
|-----------------------|--|----------------------------------|--|
| <b>Naar Duitsland</b> | Runderen<br>Schapen<br>Geiten<br>Gehouden<br>Kameelachtigen<br>Gehouden<br>hertachtigen<br>Andere gehouden<br>hoefdieren | Ongeacht de<br>leeftijd          | <b>Geen voorwaarden.</b><br>Er is bijgevolg vrij verkeer mogelijk van België naar Duitsland.   |
| <b>Naar Luxemburg</b> | Runderen<br>Schapen<br>Geiten<br>Gehouden<br>kameelachtigen  | Ongeacht de<br>leeftijd          | <b>Geen voorwaarden.</b><br>Er is bijgevolg vrij verkeer mogelijk van België naar Luxemburg.   |
| <b>Naar Spanje</b>    | Runderen<br>Schapen  | Minder dan 90<br>dagen           | De dieren zijn vóór hun verzending gedurende een periode van ten minste <b>14 dagen</b> met een <b>insecticide</b> behandeld tegen aanvallen door de vector ( <i>Culicoiden</i> )<br><u>en</u><br>De dieren zijn ten minste <b>14 dagen</b> na het begin van de behandeling tegen vectoren aan een <b>PCR-test</b> voor BTV3 onderworpen met gunstig resultaat ( <i>het poolen van de volbloedstalen (1/3) voor het uitvoeren van de test is hierbij toegelaten</i> ). |
|                       | Runderen   | Meer dan 90<br>dagen             | De dieren moeten gevaccineerd zijn tegen BTV3 met het Bultavo-3 vaccin. Een dier wordt reeds als gevaccineerd beschouwd wanneer er meer dan 30 dagen na de primovaccinatie-injectie (als het gebruikte vaccin een enkele dosis vereist) of meer dan 10 dagen na de tweede primovaccinatie-injectie (als het gebruikte vaccin 2 doses vereist) is verstreken.   |
| <b>Naar Italië</b>    | Runderen<br>Schapen<br>Geiten  | Onafhankelijk<br>van de leeftijd | De dieren zijn vóór hun verzending gedurende een periode van ten minste <b>14 dagen</b> met een <b>insecticide</b> behandeld tegen aanvallen door de vector ( <i>Culicoiden</i> )<br><u>en</u><br>de dieren zijn ten minste <b>14 dagen</b> na het begin van de behandeling  |

\*runderen, schapen, geiten, gehouden kameelachtigen, gehouden hertachtigen & andere gehouden hoefdieren

Versie 22

31/10/2024

|  |                               |                     |  |
|--|-------------------------------|---------------------|--|
|  |                               |                     | tegen vectoren aan een <b>PCR-test</b> voor BTV3 onderworpen met gunstig resultaat ( <i>het poolen van de volbloedstalen is niet toegelaten</i> ).   |
|  | Runderen                      | Meer dan 90 dagen   | De dieren moeten gevaccineerd zijn tegen BTV3 met het Bultavo-3 vaccin. Een dier wordt reeds als gevaccineerd beschouwd wanneer er meer dan 30 dagen na de primovaccinatie-injectie (als het gebruikte vaccin een enkele dosis vereist) of meer dan 10 dagen na de tweede primovaccinatie-injectie (als het gebruikte vaccin 2 doses vereist) is verstreken.   |
| <b>Naar Frankrijk</b>                              | Runderen<br>Schapen<br>Geiten | Minder dan 70 dagen | De dieren zijn vóór hun verzending gedurende een periode van ten minste <b>14 dagen</b> met een <b>insecticide</b> behandeld tegen aanvallen door de vector ( <i>Culicoiden</i> )<br><u>en</u><br>de dieren zijn ten minste <b>14 dagen</b> na het begin van de behandeling tegen vectoren aan een <b>PCR-test</b> voor BTV3 onderworpen met gunstig resultaat ( <i>het poolen van de volbloedstalen is niet toegelaten</i> ). |
|  | Runderen                      | Meer dan 70 dagen   | De dieren moeten gevaccineerd zijn tegen BTV3 met het Bultavo-3 vaccin. Een dier wordt reeds als gevaccineerd beschouwd wanneer er meer dan 30 dagen na de primovaccinatie-injectie (als het gebruikte vaccin een enkele dosis vereist) of meer dan 10 dagen na de tweede primovaccinatie-injectie (als het gebruikte vaccin 2 doses vereist) is verstreken.   |
| <b>Naar Portugal (m.u.v. de Azoren en Madeira)</b> | Runderen<br>Schapen           | Minder dan 90 dagen | De dieren zijn vóór hun verzending gedurende een periode van ten minste <b>14 dagen</b> met een <b>insecticide</b> behandeld tegen aanvallen door de vector ( <i>Culicoiden</i> )<br><u>en</u><br>de dieren zijn ten minste <b>14 dagen</b> na het begin van de behandeling tegen vectoren aan een <b>PCR-test</b> voor BTV3 onderworpen met gunstig resultaat ( <i>het poolen van de volbloedstalen is niet toegelaten</i> ). |
|  | Runderen                      | Meer dan 90 dagen   | De dieren moeten gevaccineerd zijn tegen BTV3 met het Bultavo-3 vaccin. Een dier wordt reeds als gevaccineerd beschouwd wanneer er meer dan 30 dagen na de primovaccinatie-injectie (als het gebruikte vaccin een enkele dosis vereist) of meer dan 10 dagen na de tweede  |

\*runderen, schapen, geiten, gehouden kameelachtigen, gehouden hertachtigen & andere gehouden hoefdieren

Versie 22

31/10/2024

|                         |   |                                  |  |
|-------------------------|---|----------------------------------|--|
|                         |   |                                  | primovaccinatie-injectie (als het gebruikte vaccin 2 doses vereist) is verstreken.   |
| <b>Naar Kroatië</b>     | Runderen<br>Schapen<br>Geiten<br>Gehouden<br>kameelachtigen | Onafhankelijk<br>van de leeftijd | De dieren zijn vóór hun verzending gedurende een periode van ten minste <b>14 dagen</b> met een <b>insecticide</b> behandeld tegen aanvallen door de vector ( <i>Culicoiden</i> )<br><u>en</u><br>de dieren zijn ten minste <b>14 dagen</b> na het begin van de behandeling tegen vectoren aan een <b>PCR-test</b> voor BTV3 onderworpen met gunstig resultaat ( <i>het poolen van de volbloedstalen is niet toegelaten</i> ). |
|                         | Runderen  | Meer dan 90<br>dagen             | De dieren moeten gevaccineerd zijn tegen BTV3 met het Bultavo-3 vaccin. Een dier wordt reeds als gevaccineerd beschouwd wanneer er meer dan 30 dagen na de primovaccinatie-injectie (als het gebruikte vaccin een enkele dosis vereist) of meer dan 10 dagen na de tweede primovaccinatie-injectie (als het gebruikte vaccin 2 doses vereist) is verstreken.   |
| <b>Naar Griekenland</b> | Runderen<br>Schapen<br>Geiten                               | Onafhankelijk<br>van de leeftijd | De dieren zijn vóór hun verzending gedurende een periode van ten minste <b>14 dagen</b> met een <b>insecticide</b> behandeld tegen aanvallen door de vector ( <i>Culicoiden</i> )<br><u>en</u><br>de dieren zijn ten minste <b>14 dagen</b> na het begin van de behandeling tegen vectoren aan een <b>PCR-test</b> voor BTV3 onderworpen met gunstig resultaat ( <i>het poolen van de volbloedstalen is niet toegelaten</i> ). |
|                         | Runderen  | Meer dan 70<br>dagen             | De dieren moeten gevaccineerd zijn tegen BTV3 met het Bultavo-3 vaccin. Een dier wordt reeds als gevaccineerd beschouwd wanneer er meer dan 30 dagen na de primovaccinatie-injectie (als het gebruikte vaccin een enkele dosis vereist) of meer dan 10 dagen na de tweede primovaccinatie-injectie (als het gebruikte vaccin 2 doses vereist) is verstreken.   |
| <b>Naar Oostenrijk</b>  | Runderen<br>Schapen<br>Geiten<br>Gehouden<br>kameelachtigen | Onafhankelijk<br>van de leeftijd | De dieren zijn vóór hun verzending gedurende een periode van ten minste <b>14 dagen</b> met een <b>insecticide</b> behandeld tegen aanvallen door de vector ( <i>Culicoiden</i> )<br><u>en</u>   |

\*runderen, schapen, geiten, gehouden kameelachtigen, gehouden hertachtigen & andere gehouden hoefdieren

Versie 22

31/10/2024

|                         |  |                                  |  |
|-------------------------|--|----------------------------------|--|
|                         |  |                                  | de dieren zijn ten minste <b>14 dagen</b> na het begin van de behandeling tegen vectoren aan een <b>PCR-test</b> voor BTV3 onderworpen met gunstig resultaat ( <i>het poolen van de volbloedstalen is niet toegelaten</i> ).   |
| <b>Naar Tsjechië</b>    | Runderen<br>Schapen<br>Geiten<br>Gehouden<br>Kameelachtigen<br>Gehouden<br>hertachtigen<br>Andere gehouden<br>hoefdieren | Onafhankelijk<br>van de leeftijd | De dieren zijn vóór hun verzending gedurende een periode van ten minste <b>14 dagen</b> met een <b>insecticide</b> behandeld tegen aanvallen door de vector ( <i>Culicoïden</i> )<br><u>en</u><br>de dieren zijn ten minste <b>14 dagen</b> na het begin van de behandeling tegen vectoren aan een <b>PCR-test</b> voor BTV3 onderworpen met gunstig resultaat ( <i>het poolen van de volbloedstalen is niet toegelaten</i> ). |
| <b>Naar Zwitserland</b> | Runderen<br>Schapen<br>Geiten<br>Gehouden<br>Kameelachtigen<br>Gehouden<br>hertachtigen<br>Andere gehouden<br>hoefdieren | Onafhankelijk<br>van de leeftijd | <b>Geen voorwaarden.</b><br>Er is bijgevolg vrij verkeer mogelijk van België naar Zwitserland.   |

### **Versoepelde invoervoorwaarden voor blauwtong vanuit andere lidstaten naar België**

Ook België aanvaardt BT-gevoelige dieren\* (niet bestemd voor de slacht) onder soepelere voorwaarden. **Zo worden er geen voorwaarden gesteld voor BTV3.**

Indien het dier afkomstig is van een lidstaat waar er een ander serotype dan serotype 3 aanwezig is, zijn er nog 2 mogelijkheden:

OF

- De dieren zijn vóór hun verzending gedurende een periode van ten minste 14 dagen met een insecticide behandeld tegen aanvallen door de vector (Culicoïden) en zijn ten minste 14 dagen na het begin van de behandeling tegen vectoren aan een PCR-

\*runderen, schapen, geiten, gehouden kameelachtigen, gehouden hertachtigen & andere gehouden hoefdieren

Versie 22

31/10/2024

test voor alle blauwtongserotypes (1-24) die gedurende de voorafgaande 2 jaar in de lidstaat of zone van oorsprong zijn gemeld, onderworpen met gunstig resultaat (het poolen van de volbloedstalen (1/3) voor het uitvoeren van de test is hierbij toegelaten)

OF

- De dieren zijn gevaccineerd tegen alle serotypes (1-24) die gedurende de voorafgaande 2 jaar in de lidstaat of zone van oorsprong zijn gemeld. Een dier wordt als gevaccineerd beschouwd wanneer er meer dan 30 dagen na de primovaccinatie-injectie (als het gebruikte vaccin een enkele dosis vereist) of meer dan 10 dagen na de tweede primovaccinatie-injectie (als het gebruikte vaccin 2 doses vereist) en minder dan 1 jaar is verstreken sedert de laatste injectie van de primo- of herhalingsvaccinatie. **Pas op: deze versoepeling is enkel mogelijk indien de dieren ouder zijn dan 70 dagen.**

\*runderen, schapen, geiten, gehouden kameelachtigen, gehouden hertachtigen & andere gehouden hoefdieren

Versie 22

31/10/2024