

Voorwaarden in verband met Blauwtong voor verkeer dieren (niet bestemd voor de slacht) tussen lidstaten

Op 9 oktober 2023 werd er een geval van Blauwtongvirus (BTV) serotype 3 bevestigd in België. Verkeer van Blauwtonggevoelige dieren naar andere lidstaten is enkel mogelijk volgens de voorwaarden voorzien in de gedelegeerde verordening (EU) 2020/689. Dit houdt in dat er vrij verkeer mogelijk is vanuit lidstaten die vrij zijn van BTV. Dieren afkomstig van landen die niet vrij zijn van BTV moeten voldoen aan de regels van de gedelegeerde verordening 2020/689 (bijlage V, deel II, hoofdstuk 2, afdeling 1 punt 2-8).

Aangezien er momenteel in België geen vaccins tegen BTV3 met een Europese markttoelating beschikbaar zijn en België momenteel geen uitroeiingsprogramma heeft alsook geen operationele “tegen vector beschermde inrichtingen” is het zo dat de Belgische dieren enkel verplaatst kunnen worden onder specifieke derogaties. Het zijn de lidstaten van bestemming die deze specifieke soepelere voorwaarden moeten verlenen.

Uitvoervoorwaarden voor Blauwtong vanuit België naar andere lidstaten

In onderstaande tabel vindt u de lidstaten die dieren (niet bestemd voor de slacht) onder soepelere voorwaarden zullen aanvaarden alsook de bijhorende specifieke voorwaarden die ze stellen aan de Belgische herkauwers.

	Toegelaten dieren	Leeftijd van de dieren	Voorwaarden
Naar Nederland	Runderen Schapen Geiten Gehouden kameelachtigen Gehouden hertachtigen Andere gehouden hoefdieren	Ongeacht de leeftijd	Geen voorwaarden. Er is bijgevolg vrij verkeer mogelijk van België naar Nederland.

*runderen, schapen, geiten, gehouden kameelachtigen, gehouden hertachtigen & andere gehouden hoefdieren

Versie 23

24/12/2024

Naar Duitsland	Runderen Schapen Geiten Gehouden Kameelachtigen Gehouden hertachtigen Andere gehouden hoefdieren	Ongeacht de leeftijd	Geen voorwaarden. Er is bijgevolg vrij verkeer mogelijk van België naar Duitsland.
Naar Luxemburg	Runderen Schapen Geiten Gehouden kameelachtigen	Ongeacht de leeftijd	Geen voorwaarden. Er is bijgevolg vrij verkeer mogelijk van België naar Luxemburg.
Naar Spanje	Runderen Schapen	Minder dan 90 dagen	De dieren zijn vóór hun verzending gedurende een periode van ten minste 14 dagen met een insecticide behandeld tegen aanvallen door de vector (<i>Culicoïden</i>) <u>en</u> De dieren zijn ten minste 14 dagen na het begin van de behandeling tegen vectoren aan een PCR-test voor BTV3 onderworpen met gunstig resultaat (<i>het poolen van de volbloedstalen (1/3) voor het uitvoeren van de test is hierbij toegelaten</i>).
	Runderen	Meer dan 90 dagen	De dieren moeten gevaccineerd zijn tegen BTV3 met het Bultavo-3 vaccin. Een dier wordt reeds als gevaccineerd beschouwd wanneer er meer dan 30 dagen na de primovaccinatie-injectie (als het gebruikte vaccin een enkele dosis vereist) of meer dan 10 dagen na de tweede primovaccinatie-injectie (als het gebruikte vaccin 2 doses vereist) is verstreken.
Naar Italië	Runderen Schapen Geiten	Onafhankelijk van de leeftijd	De dieren zijn vóór hun verzending gedurende een periode van ten minste 14 dagen met een insecticide behandeld tegen aanvallen door de vector (<i>Culicoïden</i>) <u>en</u> de dieren zijn ten minste 14 dagen na het begin van de behandeling

*runderen, schapen, geiten, gehouden kameelachtigen, gehouden hertachtigen & andere gehouden hoefdieren

Versie 23

24/12/2024

			tegen vectoren aan een PCR-test voor BTV3 onderworpen met gunstig resultaat (<i>het poolen van de volbloedstalen is niet toegelaten</i>).
	Runderen	Meer dan 90 dagen	De dieren moeten gevaccineerd zijn tegen BTV3 met het Bultavo-3 vaccin. Een dier wordt reeds als gevaccineerd beschouwd wanneer er meer dan 30 dagen na de primovaccinatie-injectie (als het gebruikte vaccin een enkele dosis vereist) of meer dan 10 dagen na de tweede primovaccinatie-injectie (als het gebruikte vaccin 2 doses vereist) is verstreken.
Naar Frankrijk	Runderen Schapen Geiten	Minder dan 70 dagen	De dieren zijn vóór hun verzending gedurende een periode van ten minste 14 dagen met een insecticide behandeld tegen aanvallen door de vector (<i>Culicoiden</i>) <u>en</u> de dieren zijn ten minste 14 dagen na het begin van de behandeling tegen vectoren aan een PCR-test voor BTV3 onderworpen met gunstig resultaat (<i>het poolen van de volbloedstalen is niet toegelaten</i>).
	Runderen	Meer dan 70 dagen	De dieren moeten gevaccineerd zijn tegen BTV3 met het Bultavo-3 vaccin. Een dier wordt reeds als gevaccineerd beschouwd wanneer er meer dan 30 dagen na de primovaccinatie-injectie (als het gebruikte vaccin een enkele dosis vereist) of meer dan 10 dagen na de tweede primovaccinatie-injectie (als het gebruikte vaccin 2 doses vereist) is verstreken.
Naar Portugal (m.u.v. de Azoren en Madeira)	Runderen Schapen	Minder dan 90 dagen	De dieren zijn vóór hun verzending gedurende een periode van ten minste 14 dagen met een insecticide behandeld tegen aanvallen door de vector (<i>Culicoiden</i>) <u>en</u> de dieren zijn ten minste 14 dagen na het begin van de behandeling tegen vectoren aan een PCR-test voor BTV3 onderworpen met gunstig resultaat (<i>het poolen van de volbloedstalen is niet toegelaten</i>).
	Runderen	Meer dan 90 dagen	De dieren moeten gevaccineerd zijn tegen BTV3 met het Bultavo-3 vaccin. Een dier wordt reeds als gevaccineerd beschouwd wanneer er meer dan 30 dagen na de primovaccinatie-injectie (als het gebruikte vaccin een enkele dosis vereist) of meer dan 10 dagen na de tweede

*runderen, schapen, geiten, gehouden kameelachtigen, gehouden hertachtigen & andere gehouden hoefdieren

Versie 23

24/12/2024

			primovaccinatie-injectie (als het gebruikte vaccin 2 doses vereist) is verstreken.
Naar Kroatië	Runderen Schapen Geiten Gehouden kameelachtigen	Onafhankelijk van de leeftijd	De dieren zijn vóór hun verzending gedurende een periode van ten minste 14 dagen met een insecticide behandeld tegen aanvallen door de vector (<i>Culicoiden</i>) <u>en</u> de dieren zijn ten minste 14 dagen na het begin van de behandeling tegen vectoren aan een PCR-test voor BTV3 onderworpen met gunstig resultaat (<i>het poolen van de volbloedstalen is niet toegelaten</i>).
Naar Griekenland	Runderen Schapen Geiten	Onafhankelijk van de leeftijd	De dieren zijn vóór hun verzending gedurende een periode van ten minste 14 dagen met een insecticide behandeld tegen aanvallen door de vector (<i>Culicoiden</i>) <u>en</u> de dieren zijn ten minste 14 dagen na het begin van de behandeling tegen vectoren aan een PCR-test voor BTV3 onderworpen met gunstig resultaat (<i>het poolen van de volbloedstalen is niet toegelaten</i>).
Naar Oostenrijk	Runderen Schapen Geiten Gehouden kameelachtigen	Onafhankelijk van de leeftijd	De dieren zijn vóór hun verzending gedurende een periode van ten minste 14 dagen met een insecticide behandeld tegen aanvallen door de vector (<i>Culicoiden</i>) <u>en</u> de dieren zijn ten minste 14 dagen na het begin van de behandeling tegen vectoren aan een PCR-test voor BTV3 onderworpen met gunstig resultaat (<i>het poolen van de volbloedstalen is niet toegelaten</i>).
Naar Tsjechië	Runderen Schapen Geiten Gehouden Kameelachtigen Gehouden hertachtigen Andere gehouden hoefdieren	Onafhankelijk van de leeftijd	De dieren zijn vóór hun verzending gedurende een periode van ten minste 14 dagen met een insecticide behandeld tegen aanvallen door de vector (<i>Culicoiden</i>) <u>en</u> de dieren zijn ten minste 14 dagen na het begin van de behandeling tegen vectoren aan een PCR-test voor BTV3 onderworpen met gunstig resultaat (<i>het poolen van de volbloedstalen is niet toegelaten</i>).

*runderen, schapen, geiten, gehouden kameelachtigen, gehouden hertachtigen & andere gehouden hoefdieren

Versie 23

24/12/2024

Naar Zwitserland	Runderen Schapen Geiten Gehouden Kameelachtigen Gehouden hertachtigen Andere gehouden hoefdieren	Onafhankelijk van de leeftijd	Geen voorwaarden. Er is bijgevolg vrij verkeer mogelijk van België naar Zwitserland.
Naar Bulgarije	Runderen Schapen Geiten Gehouden Kameelachtigen	Onafhankelijk van de leeftijd	De dieren zijn vóór hun verzending gedurende een periode van ten minste 14 dagen met een insecticide behandeld tegen aanvallen door de vector (<i>Culicoïden</i>) <u>en</u> de dieren zijn ten minste 14 dagen na het begin van de behandeling tegen vectoren aan een PCR-test voor BTV3 onderworpen met gunstig resultaat (<i>het poolen van de volbloedstalen is niet toegelaten</i>).
	Runderen	Meer dan 90 dagen	De dieren moeten gevaccineerd zijn tegen BTV3 met het Bultavo-3 vaccin. Een dier wordt reeds als gevaccineerd beschouwd wanneer er meer dan 30 dagen na de primovaccinatie-injectie (als het gebruikte vaccin een enkele dosis vereist) of meer dan 10 dagen na de tweede primovaccinatie-injectie (als het gebruikte vaccin 2 doses vereist) is verstreken.

Versoepelde invoervoorwaarden voor Blauwtong vanuit andere lidstaten naar België

Ook België aanvaardt BT-gevoelige dieren* (niet bestemd voor de slacht) onder soepelere voorwaarden. **Zo worden er geen voorwaarden gesteld voor BTV3.**

Indien het dier afkomstig is van een lidstaat waar er een ander serotype dan serotype 3 aanwezig is, zijn er nog 2 mogelijkheden:

OF

- De dieren zijn vóór hun verzending gedurende een periode van ten minste 14 dagen met een insecticide behandeld tegen aanvallen door de vector (*Culicoïden*); en zijn ten minste 14 dagen na het begin van de behandeling tegen vectoren aan een PCR-

*runderen, schapen, geiten, gehouden kameelachtigen, gehouden hertachtigen & andere gehouden hoefdieren

Versie 23

24/12/2024

test voor alle blauwtongserotypes (1-24) die gedurende de voorafgaande 2 jaar in de lidstaat of zone van oorsprong zijn gemeld, onderworpen met gunstig resultaat (het poolen van de volbloedstalen (1/3) voor het uitvoeren van de test is hierbij toegelaten)

OF

- De dieren zijn gevaccineerd tegen alle serotypes (1-24) die gedurende de voorafgaande 2 jaar in de lidstaat of zone van oorsprong zijn gemeld. Een dier wordt als gevaccineerd beschouwd wanneer er meer dan 30 dagen na de primovaccinatie-injectie (als het gebruikte vaccin een enkele dosis vereist) of meer dan 10 dagen na de tweede primovaccinatie-injectie (als het gebruikte vaccin 2 doses vereist) en minder dan 1 jaar is verstreken sedert de laatste injectie van de primo- of herhalingsvaccinatie. **Pas op: deze versoepeling is enkel mogelijk indien de dieren ouder zijn dan 70 dagen.**