



Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

FAQ - G-045
AUTOCONTROLEGIDS VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN DE ISPM 15-
NORM MET BETREKKING TOT VERPAKKINGSHOUT BESTEMD VOOR
DE INTERNATIONALE HANDEL
 Versie **4** van **02-12-2021**

Van kracht vanaf: **02-12-2021**

	Naam – functie / dienst	Datum	Handtekening
Opgesteld door :	David Michelante Jacques Inghelram	<u>10/11/2021</u>	David Michelante (get.) Jacques Inghelram (get.)
Nagezien door:	Christophe Keppens Directeur a.i.	<u>17/11/2021</u>	Christophe Keppens (get.)
Goedgekeurd door :	Jean-François Heymans Directeur-generaal	<u>01/12/2021</u>	Jean-François Heymans (get.)

I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGSGBIED

Het onderhavige document beoogt de verspreiding van de vragen die gesteld werden door operatoren, auditeurs, enz. betreffende de Autocontroleleids voor de implementatie van de ISPM 15-norm met betrekking tot verpakkingshout bestemd voor de internationale handel en de antwoorden die werden gegeven op deze vragen.

Aangezien de vragen betrekking hebben op verschillende onderwerpen, werden de antwoorden onderverdeeld in verschillende hoofdstukken:

- Algemeen
- Audit
- Activiteiten
- Goede productiepraktijken

II. NORMATIEVE REFERENTIES

- Wet van 2 april 1971 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen.
- Koninklijk besluit van vrijdag 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen.
- Koninklijk besluit van 2 april 2021 betreffende het gebruik door behandelaars, producenten en handelaars van verpakkingshout van het merkteken dat de naleving van de ISPM 15-norm bevestigt
- Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad. Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, en tot wijziging van de volgende Verordeningen van het Europees Parlement en de Raad : (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) nr. 2016/429 en (EU) nr. 2016/2031, de Verordeningen van de Raad (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009, alsook de Richtlijnen van de Raad 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG, en tot intrekking van de Verordeningen van het Europees Parlement en de Raad (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004, de Richtlijnen van de Raad 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG, alsook Beschikking 92/438/EEG van de Raad (Verordening betreffende de officiële controles).
- Uitvoeringsverordening (EU) 2019/66 van de Commissie van 16 januari 2019 tot vaststelling van voorschriften inzake eenvormige praktische regelingen voor de uitvoering van officiële controles van planten, plantaardige producten en ander materiaal om de naleving te verifiëren van de voorschriften van de Unie betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij

planten die op die goederen van toepassing zijn.

- ~~Koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen.~~
- Koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
- Koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
- Ministerieel besluit van 22 januari 2004 betreffende de modaliteiten voor de meldingsplicht in de voedselketen.
- ISPM 15 - Regelgeving voor verpakkingshout gebruikt in de internationale handel opgesteld door het secretariaat van de International Plant Protection Convention, International Standards for Phytosanitary Measures, goedgekeurd in 2018; gepubliceerd in 2018.

III. TERMEN, DEFINITIES EN BESTEMMELING

1. Termen en definities

- **Gids:** autocontrolegids voor de implementatie van de ISPM 15-norm met betrekking tot verpakkingshout bestemd voor de internationale handel – G- 045
- **KB ISPM 15:** Koninklijk besluit van 2 april 2021 betreffende het gebruik door behandelaars, producenten en handelaars van verpakkingshout van het merkteken dat de naleving van de ISPM 15-norm bevestigt

2. Afkortingen

- **NC** : non-conformiteit
- **VO** : verordening
- **ACS** : autocontrolesysteem

3. Bestemmingen

Iedere persoon die betrokken is bij de autocontrole in de verpakkingshoutproductie of -behandeling die de ISPM 15-norm moet naleven.

IV. HISTORIEK

Identificatie van het document	Wijzigingen	Rechtvaardiging	Van toepassing vanaf
PB 07 – FAQ (G-045) – REV 0 – 2018	Eerste versie van het document		11-10-2018
PB 07 – FAQ (G-045) – REV 1 – 2021	- Rechtsgrond - Verduidelijking van de vereiste traceerbaarheidsdocumenten - Nieuwe procedure HT	- Nieuwe fytosanitaire wetgeving - Aanscherping van de vereisten Op verzoek van het sector	<u>23-02-2021</u>
PB 07 – FAQ (G-045) – REV 2 – 2021	2 nieuwe vragen over KB ISPM 15	Nieuw Koninklijk besluit ISPM 15	23-06-2021
<u>PB 07 – FAQ (G-045) – REV 3 – 2021</u>	<u>Antwoord 4°: Belgische handelaren zijn steeds toegelaten</u>	<u>- KB ISPM-15</u>	<u>@-12-2021</u>

Wanneer het niet gaat om de eerste versie van het document, worden de wijzigingen t.o.v. de vorige versies in het rood aangeduid zodat het mogelijk is deze terug te vinden. De toevoegingen zijn onderlijnd en de schrappingen zijn doorgehaald.

V. VRAAG/ANTWOORD:

A. Algemeen

B. Audits

1.

- **Vraag**

Aangezien de externe kalibratie door een derde instantie niet meer systematisch vereist wordt door G 045 vallen we terug op interne kalibraties op basis van het Explanatory Document dat de ISPM 15-norm vergezelt en het volgende zegt:

6.4 Calibration of temperature sensors - Both chamber and wood temperature sensors need to be calibrated regularly. From the technical point of view it seems to be reasonable that the calibration should be carried out at least once a year. Generally the complete measuring chain (sensor, cable, data logger, etc.) has to be calibrated, not only the isolated sensor. Calibration has to be carried out in accordance with the manufacturer's specifications, guidance from approved calibration and testing companies or using procedures approved by the NPPO. The calibration should include at least three tests of temperatures to establish a calibration curve. The temperatures used during testing should represent temperatures used during the treatment process (e.g. 20 °C, 56 °C and 80 °C). Ice or boiling water may not be appropriate to develop a calibration curve that represents the operational temperatures of a sensor in use.

Wat de onderliggende zin betreft, merken we op dat de vertaling in het NL niet overeenstemt met de versies in het EN en het FR.

NL: *IJs of kokend water zijn niet geschikt om een kalibratiecurve op te maken die de werkingstemperatuur weergeeft van een sensor die in gebruik is.*

Op basis van de versies in het EN en het FR is deze praktijk niet verboden.

Hoe moeten we dit behandelen? Indien de specificaties van de fabrikant aangeven dat zo'n kalibratie geschikt is, kan de OCI dit dan aanvaarden?

- **Antwoord**

De versies in het EN en het FR zijn de officiële, geldige versies.

In lijn met de Engelstalige versie geeft de officiële Franstalige versie immers het volgende aan: *“La glace ou l'eau bouillante n'est peut-être pas appropriée pour élaborer une courbe d'étalonnage qui représente les températures opérationnelles d'une sonde utilisée.”*

De vertaalde versie in het NL zal dienovereenkomstig worden gecorrigeerd om goed weer te geven dat het niet gaat om een verbod, maar om een mogelijke beperking van het gebruik van deze kalibratiemethode in functie van bepaalde technische aspecten die moeten worden nagegaan door de auditeur.

De minimale basisvoorwaarde voor het aanvaarden van deze methode is een garantie van de producent van de betreffende temperatuursondes die aantoont dat de sondes een perfect lineaire reactie vertonen op de temperaturen doorheen het volledige meetbereik.

In sommige situaties kan het trouwens noodzakelijk zijn om een beroep te doen op een onafhankelijke derde instantie voor de kalibratie van de sondes, hoewel dit niet systematisch vereist is. Met name voor de validatie van de interne kalibratieprocedures of wanneer bepaalde anomalieën worden vastgesteld (herhaaldelijke defecten van de sondes, aanwezigheid van overlevende insecten, enz.).

2.

- **Vraag**

Met de publicatie van de nieuwe ISPM 15-norm is de behandeling met sulfurylfluoride mogelijk geworden. Deze optie is daarentegen nog niet voorzien in de G-045. Kan deze optie ondanks alles toch van toepassing zijn?

- **Antwoord**

Alle wijzigingen van de officiële normen moeten, in voorkomend geval, onmiddellijk worden geïmplementeerd door de operatoren. De onafhankelijke certificeringsinstellingen moeten ook rekening houden met deze wijzigingen. In de praktijk is de update van de gids, indien nodig, voorzien op jaarbasis. Ondertussen worden de operatoren via de FAQ's op de hoogte gebracht van de reglementaire wijzigingen.

De nieuwe versie van de ISPM 15-norm – 2018 is onmiddellijk van toepassing. Zie bijlage 1 van de gids (link hier beneden): een Nederlandstalige vertaling van een aantal nuttige uittreksels. OPGELET: deze vertaling werd uitgevoerd door het FAVV om de Nederlandstalige operatoren te helpen; het werd niet gevalideerd door de FAO (de internationale organisatie die de ISPM-normen publiceert) en heeft uitsluitend een informatieve waarde. Neem in geval twijfel contact op met uw controleorganisme. Zie ook bijlage 1 van de gids: de nieuwe officiële Engelstalige versie die rechtsgeldig is (goedgekeurd in 2018; gepubliceerd in 2018) en die de vorige versie vervangt (goedgekeurd in 2009; gepubliceerd in 2017): link naar de website: <http://www.favv-afsc.fgov.be/autocontrole-nl/sectorspecifieketools/verpakkingshoutinternationalehandel/>

Een officiële Franstalige vertaling van deze nieuwe versie, gevalideerd door de FAO, kan ook worden geraadpleegd in de Franstalige versie van de gids:

link naar de website: <http://www.favv-afsca.fgov.be/autocontrole-nl/sectorspecifieketools/verpakkingshoutinternationalehandel/>.

3.

- **Vraag**

Indien een bedrijf A herstellingen uitvoert, moeten alle toegevoegde planken een merkteken krijgen. Indien deze planken die behandeld werden volgens de ISPM 15-norm en op maat werden gezaagd door een ander bedrijf B met een ISPM 15-certificatie worden geleverd, mag bedrijf B dan het merkteken aanbrengen met het nummer van bedrijf A (met de identificatiecode die wordt beschreven in de afwijking en in naleving van alle andere relevante vereisten van het bovenstaande artikel d van het lastenboek)?

Wat indien bedrijf B zich in het buitenland bevindt?

- **Antwoord**

Ja, indien de onderaanneming gelegen is in België. Dit valt onder de afwijking (zie Gids 5.2.6. a) ii. d) ii.1°). De OCI moet zich ervan kunnen vergewissen dat bedrijf B merkteken A correct gebruikt (traceerbaarheid), wat een voorwaarde is voor de aanvaarding van de voormelde afwijking door de OCI. Daartoe moeten alle voorwaarden die beschreven zijn in de afwijking worden toegepast, met name wat betreft de bijkomende identificatiecode die moet worden aangebracht naast het ISPM 15-merkteken. De naleving van de voorwaarden van de afwijking wordt ook gecontroleerd tijdens de audits van de OCI's zelf.

Indien bedrijf B gelegen is in het buitenland blijft de afwijking ook mogelijk, maar de controle van de traceerbaarheid zou ingewikkelder kunnen blijken. Om de traceerbaarheid mogelijk en betrouwbaar te maken, zou er bijvoorbeeld moeten worden gecommuniceerd met de controle-instelling van de betrokken buitenlandse staat.

4.

- **Vraag**

Welke documenten zijn vereist van een toegelaten gebruiker van ISPM 15 behandeld hout (handelaar - tussenpersoon of fabrikant ~~hierna genoemd de "laatste toegelaten buitenlandse leverancier"~~) om de traceerbaarheid van behandeld hout van een toegelaten verwerkingsinstallatie te garanderen (overeenkomstig de vereiste van art. 98.2.b van Reg. 2016/2031) ingeval het behandelde hout door een buitenlandse tussenhandelaar geleverd werd-?

- **Antwoord**

a) Indien de ~~Belgische of~~ buitenlandse ~~tussenpersoon-tussenhandelaar~~ officieel toegelaten is (de Belgische tussenpersoon – handelaar – moet steeds toegelaten zijn conform het KB van 2/4/2021 ISPM 15: hij past de

voorwaarden van gids G-045 toe en is gekend bij het FAVV):

- Een bewijs van toelating (lijst van toegelaten operatoren ISPM 15 op de officiële website van de NPPO ~~of van het FAVV~~);
- De factuur van de tussen handelaar ~~persoon~~ of, indien van toepassing, het CHED-PP (gemeenschappelijk fytosanitair document van binnenkomst voor planten en plantaardige producten) en een voor eensluidend verklaard afschrift van het fytosanitair certificaat; deze documenten moeten de conformiteit aan de ISPM 15-norm en met het toelatingsnummer, de hoeveelheid en de identificatie van de partij vermelden.

b) Indien de ~~Belgische of~~ buitenlandse tussen handelaar ~~persoon~~ niet officieel toegelaten is :

- Indien het behandelde hout uit ~~België of~~ een EU-lidstaat komt:
 - Bewijs van de toelating van de onderneming die de behandeling heeft uitgevoerd (lijst van toegelaten operatoren ISPM 15 op de officiële website van de NPPO) of van de laatste toegelaten ~~Belgische of~~ buitenlandse tussen leverancier ~~persoon~~ handelaar;
 - Een origineel handelsdocument (factuur, BL- bill of lading of attest) afgeleverd door de laatste toegelaten buitenlandse tussen leverancier (het bedrijf dat de behandeling heeft uitgevoerd of een andere toegelaten handelaar) met vermelding van de hoeveelheden, de identificatie van de partijen, hun ISPM 15-conformiteit en het toelatingsnummer dat is afgeleverd aan de laatste toegelaten gebruiker, vergezeld van de CMR;
 - Indien de niet-toegelaten ~~tussenpersoon-tussenhandelaar~~ slechts een deel van de oorspronkelijke partij heeft geleverd (splitsing van de oorspronkelijke partij), mogen de voormelde originele documenten slechts dat deel van de partij dekken;
 - Samenvoegen van partijen is niet toegestaan.
- Indien het behandelde hout uit een derde land wordt ingevoerd:
 - Indien van toepassing, de CHED-PP en het voor eensluidend verklaard afschrift van het fytosanitair certificaat met vermelding van de conformiteit van de ISPM 15-~~behandeling~~, de hoeveelheid en de identificatie van de partij en het toelatingsnummer (één Fytosanitair Certificaat (FC) voor de hele partij: geen splitsing of samenvoeging van partijen toegestaan)
 - Indien het FC niet van toepassing is, dezelfde eisen als in punt b), i.

5.

- **Andere door het FAVV goedgekeurde HT-handelsprocedures naast de procedure vermeld in punt 5.2.4. a) ii) b) i) van de Gids :**

a) Officiële procedure van Zwitserland.

Om toegang te krijgen tot deze verwerkingsprocedure, klik op de link hieronder en vervolgens op de titel van procedure 3b :

<https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/forets/info-specialistes/strategies-et-mesures-federales/nimp-15--la-norme-pour-les-emballages-en-bois/dispositions-regissant-l'exportation-demballages-en-bois--exporta.html>.

Opgelet: onverminderd de andere voorschriften van de gids moeten alle in

deze norm vastgestelde behandelingsvoorwaarden worden nageleefd, met name de ventilatievoorwaarden (minimumdikte van de stapels, richting, enz.). De parameters van de behandeling (T° x duur) alleen volstaan dus niet om de naleving van deze norm te garanderen.

6. Vraag

Moeten Belgische handelaars die ISPM 15 houten verpakkingsmateriaal (of hout bestemd voor de vervaardiging van dergelijk verpakkingsmateriaal) in de handel brengen, maar dit niet zelf vervaardigen of behandelen, gecertificeerd zijn en een toelating bij het FAVV aanvragen voor hun handelsactiviteit?

• Antwoord

Ja. Het nieuwe KB ISPM 15 stelt het verplicht dat deze operatoren bij het FAVV een toelating aanvragen voor de activiteit van verhandeling van houten verpakkingsmateriaal met gebruik van het merkteken dat de naleving van de ISPM 15-norm bevestigt en dat werd geproduceerd met hout behandeld, vervaardigd of hersteld in de installaties van een andere operator.

7. Vraag

De gids is niet altijd in overeenstemming met de wetgeving. Welke regels moeten in een dergelijk geval worden toegepast?

• Antwoord

De opstellers van de gids hebben geprobeerd om zoveel mogelijk rekening te houden met alle van toepassing zijnde wetgeving. Deze wetgeving kan echter worden aangepast en er kan een zekere vertraging zijn tussen de publicatie van deze wijzigingen en de update van de gids. Het is dus zeer belangrijk dat de gebruiker van de gids deze evolutie opvolgt en de gewijzigde wetgeving naleeft. -In geval van discussie over de bepalingen van de gids die voor interpretatie vatbaar zijn, is de wetgeving doorslaggevend. De specifieke wetgeving bestaat in dit geval uit Verordening (EU) 2016/2031 (artikels 96, 97 en 98), de ISPM 15-norm en het KB ISPM 15.

C. Activiteiten

D. Goede productiepraktijken