

1717141	AVIAIRE INFLUENZA: MAATREGELEN IN EEN BESCHERMINGSZONE	
Doel Dit document beschrijft de bestrijdingsmaatregelen die van toepassing zijn in een beschermingszone, die wordt afgebakend rond een uitbraak met hoogpathogene vogelgriep.	Versie datum: 05.02.2026 versienummer: 3 verwijzing: 1717141 v3	
Bijlagen aan dit document nihil	Referentiemateriaal - Verordening 2020/687 - KB van 5 mei 2008	Bestemd voor allen

Context

Dit document geeft een overzicht van de bestrijdingsmaatregelen en de bioveiligheidsregels die van toepassing zijn in de beschermingszone met een straal van ten minste 3 km, die het FAVV afbakent rond een uitbraak met hoogpathogene vogelgriep.

Deze maatregelen komen bovenop de algemene maatregelen die gelden in het hele land en die zijn beschreven in het [document 1714119](#) "Aviaire influenza en ziekte van Newcastle: algemene maatregelen" op de [website](#).

Algemene maatregelen in de beschermingszone

1. Alle pluimvee, hobbypluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels, uitgezonderd loopvogels, moeten worden opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels wordt vermeden.
2. Het voederen en het drenken van pluimvee, hobbypluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
3. Het is verboden om pluimvee, hobbypluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels te drenken met water dat afkomstig is van voorraden oppervlaktewater of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.
4. De toegang tot een pluimveebedrijf, een broeierij en een eierpakstation en tot de rennen, volières en hokken op een hobbyhouderij is verboden voor alle personen en materiaal die niet tot de inrichting behoren. De verantwoordelijke van de inrichting treft met het oog daarop alle noodzakelijke schikkingen. Dit verbod geldt niet voor:
 - de medebewoners;
 - het personeel dat nodig is voor de bedrijfsvoering;
 - de bedrijfsdierenarts;
 - het personeel van het FAVV en de personen die in zijn opdracht werken;
 - het personeel van andere bevoegde overheden en de personen die in hun opdracht werken.

Deze personen moeten laarzen en (over)kledij van de inrichting, hetzij wegwerpkledij en schoenovertrekken aandoen voordat zij een stal of de lokalen van de broeierij betreden en moeten alle nodige voorzorgen nemen om verspreiding van het vogelgriepvirus te vermijden.

5. De verplaatsingen van pluimvee, hobbypluimvee, andere in gevangenschap gehouden vogels en broedeieren zijn verboden in de beschermingszone.
Dit verbod geldt niet voor de doorvoer door de zone over de hoofdwegen zonder dat er wordt gelost of wordt halt gehouden.
6. Verzamelingen (bijvoorbeeld markten, beurzen, tentoonstellingen en prijskampen) met pluimvee, hobbypluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels zijn verboden.
7. Ziektekens van vogelgriep, een verhoogde sterfte of een aanzienlijke productiedaling bij pluimvee, hobbypluimvee of andere in gevangenschap gehouden vogels moeten ogenblikkelijk aan de LCE worden gemeld (zie de [contactgegevens van de LCE](#)).

Bijkomende maatregelen voor commerciële en geregistreerde inrichtingen

1. Elke commerciële inrichting en elke geregistreerde inrichting met vogels maakt een inventaris op van het pluimvee, het hobbypluimvee en de andere in gevangenschap gehouden vogels die aanwezig zijn. Deze inventaris wordt binnen de 24 uur per mail overgemaakt aan de LCE op pri.xxx@favv-afsca.be, met xxx de afkorting van de betrokken LCE.
2. Elke persoon die een pluimveebedrijf, broeierij of eierpakstation binnengaat of verlaat, moet de gepaste bioveiligheidsmaatregelen in acht nemen.
3. Elk voertuig en ander materiaal dat een pluimveebedrijf, broeierij of eierpakstation verlaat, moet worden gereinigd en met een gepast biocide worden ontsmet bij het verlaten van de site.
4. De verantwoordelijke van een inrichting houdt een register bij van alle personen die de inrichting bezoeken.
In dierentuinen en dierparken hoeft geen register te worden gehouden, mits de bezoekers geen of enkel gecontroleerde toegang hebben tot de zones waar de vogels worden gehouden.
5. De afvoer van consumptie-eieren vanuit een pluimveebedrijf is verboden, uitgezonderd:
 - het directe vervoer van eieren naar een toegelaten eierpakstation in België;
 - het directe vervoer van eieren naar een inrichting in België die is erkend voor de bereiding van vloeibaar ei en eiproducten en waar de eieren worden gehanteerd en behandeld in overeenstemming met hoofdstuk XI van bijlage II van de verordening (EG) nr. 852/2004.

De eieren moeten zijn verpakt in wegwerpverpakking, hetzij in een herbruikbare verpakking die na elk gebruik grondig is gereinigd en met een geschikt biocide is ontsmet.
6. Kadavers van vogels mogen een inrichting enkel verlaten met bestemming Rendac of een door het FAVV aangeduid laboratorium.
7. Gebruikt pluimveestrooisel en mest of drijfmest van pluimvee mogen niet worden afgevoerd vanaf een pluimveebedrijf.

8. Het volgende toezicht is van toepassing op een commerciële of een geregistreerde inrichting met vogels, uitgezonderd een broeierij:

- De houder ontbiedt zijn dierenarts binnen de 24 uur voor een controlebezoek. Deze begeeft zich zonder dralen ter plaatse. De dierenarts:
 - gaat de productieparameters van de aanwezige vogels na;
 - onderzoekt de vogels;
 - neemt ingeval van een klinische verdenking van vogelgriep onmiddellijk contact op met de LCE (zie de [contactgegevens van de LCE](#));
 - stuurt bij andere ziekteverschijnselen zonder dralen de monsters, die nodig zijn voor een onderzoek naar vogelgriep (zie het [document 1665176](#) – monsternemingen in het kader van de waakzaamheid voor vogelgriep), naar het laboratorium in het kader van de verhoogde waakzaamheid. De dierenarts vermeldt op het analyseaanvraagformulier specifiek dat het om een bedrijf uit de beschermingszone gaat.
 - rapporteert en dagtekent zijn bevindingen op de fiche waarop de pluimveehouder de productieparameters van de betrokken toom bijhoudt;
 - meldt in afwezigheid van een klinische verdenking binnen de 12 uur na zijn bezoek zijn bevindingen per mail aan de LCE (pri.xxx@favv-afsca.be; zie hoger).
- De houder controleert de vogels ten minste tweemaal per dag, 's morgens en 's avonds. Hij ontbiedt zijn dierenarts telkens hij gezondheidsproblemen of afwijkende productieparameters vaststelt bij de vogels.
- Bij een sterfte van 10 vogels of meer in een stal of een compartiment, moet de dierenarts onmiddellijk en ongeacht de onderliggende oorzaak:
 - hetzij een snelst uitvoeren op geschikte monsters genomen bij de gestorven vogels,
 - hetzij monsters voor een onderzoek naar vogelgriep insturen naar het laboratorium. De dierenarts vermeldt op het analyseaanvraagformulier specifiek dat het om een bedrijf uit de beschermingszone gaat.

De dierenarts meldt binnen de 12 uur na zijn bezoek zijn bevindingen per mail aan de LCE (pri.xxx@favv-afsca.be; zie hoger).

In een stal of compartiment waar de normale dagelijkse sterfte 10 vogels of meer is omwille van het grote aantal vogels, moet dit onderzoek worden uitgevoerd de eerste maal dat deze sterfte wordt bereikt. Indien bij de navolgende controles van de stal of het compartiment de sterfte vervolgens binnen de normale sterftecijfers blijft, is een nieuw onderzoek niet nodig.