



Omzendbrief betreffende de technische keuring van spuittoestellen

Referentie	PCCB/ S1/662485	Datum	10/03/2025
Huidige versie	1.76	Van toepassing vanaf	Datum van publicatie
Trefwoorden	Spuittoestellen, technische keuring		

Opgesteld door	Goedgekeurd door
Bogaert Julie Vromman Valérie , attaché	Heymans Jean-François Beullens Katrien , directeur-generaal a.i.

1 Doel

Deze omzendbrief heeft als doel de eigenaars van spuittoestellen in kennis te stellen van de praktische modaliteiten van de verplichte keuring van spuittoestellen.

2 Toepassingsgebied

Toestellen die geschikt zijn om gewasbeschermingsmiddelen toe te dienen.

3 Referenties

3.1 Wetgeving

Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 -tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden

[Verordening \(EG\) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EG en 91/414/EG van de Raad.](#)

[Koninklijk besluit van 10 november 2005 \(= KB van 10 november 2005\) betreffende de retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.](#)

Koninklijk besluit van 13 maart 2011 (= KB van 13 maart 2011) betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (gewijzigd door het KB van 07 november 2011, het KB van 15 januari 2014, het KB van 7 april 2017, ~~en~~ het KB van 17 november 2020 [en het KB van 28 februari 2023](#)).

~~Koninklijk besluit van 10 november 2005 (= KB van 10 november 2005) betreffende de retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.~~

Ministerieel besluit van 26 april 2011 (= MB van 26 april 2011) tot erkenning van keuringsdiensten waaraan de taken in verband met de keuring van spuittoestellen door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen overgedragen kunnen worden.

~~Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EG en 91/414/EG van de Raad.~~

4 De keuring van spuittoestellen

Sinds 1995 is er in België een technische keuring ingevoerd om de goede werking van spuittoestellen te garanderen. Een overmatig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is niet alleen economisch onverantwoord, maar heeft eveneens nadelige gevolgen voor het milieu, voedselveiligheid en veiligheid van de consument daar ze kunnen leiden tot onaanvaardbare residuen op de gewassen, milieuverontreiniging en uiteindelijk zelfs tot het optreden van resistentie ~~bij ziekten~~ micro organismen ~~en plagen~~ parasieten tegen gewasbeschermingsmiddelen.

- **Welke toestellen moeten worden gekeurd?**

Alle toestellen die geschikt zijn om gewasbeschermingsmiddelen toe te dienen moeten om de drie jaar aan een technische keuring worden onderworpen. Een spuittoestel dat niet aan de controlecriteria voldoet mag niet worden gebruikt.

Opgemerkt Er wordt opgemerkt dat op grond van artikel 55 van Verordening 1107/2009 gewasbeschermingsmiddelen op de juiste wijze moeten worden gebruikt. ~~Dit impliceert door de toepassing van goede gewasbeschermingspraktijken en het naleven van de voorwaarden voorzien in de toelatingsaktes (bv. naleving van doses). Toestellen die het juiste gebruik van gewasbeschermingsmiddelen niet toelaten kunnen garanderen (bijvoorbeeld~~ Bepaalde toestellen bedoeld voor irrigatie zoals sprinklers ~~irrigatiesystemen), mogen niet worden gebruikt voor de toepassing ervan gewasbeschermingsmiddelen.~~ tenzij de toelatingsakte van het gewasbeschermingsmiddel hun gebruik voorschrijft (v.b. toepassing via druppelirrigatie); in dat geval moet het toestel wel genotificeerd worden aan de keuringsdienst.

Het KB van 13 maart 2011 beschrijft een keuringsmethode voor de volgende types van spuittoestellen:

- o Veldspuiten en alle andere spuittoestellen waarvan de werking steunt op hetzelfde principe;
- o Boomgaardspuiten en alle andere spuittoestellen waarvan de werking steunt op hetzelfde principe;
- o Spuitapparatuur met een spuitboom in de tuinbouw en de sierteelt;
- o Spuittoestellen voor bodemontsmetting.
- o Verneveltoestellen (koude verneveltoestellen, LVM/ULV, thermische benzinefoggers, electrofoggers, schrijfvernevelaars en graanbehandelingsinstallaties) en andere verneveltoestellen waarvan de werking op hetzelfde principe is gebaseerd.

~~Spuittoestellen voor low volume toepassingen zoals LVM, ULV en foggers: Tot op heden bestaat er geen methodologie voor de keuring van deze apparaten en zullen ze niet opgeroepen worden. De melding aan de keuringsdienst blijft toch verplicht.~~

Sommige spuittoestellen zijn vrijgesteld van de keuring. Het gaat om:

- handspuittoestellen waarbij ten hoogste twee spuitdophouders gemonteerd zijn op de handlans;
- en rugspuiten);
- verneveltoestellen enkel gebruikt voor de toepassing van biociden buiten de landbouw;
- kunstmeststrooiers enkel gebruikt voor de toepassing van vaste kunstmest.;

Daarentegen, worden bepaalde spuittoestellen die vroeger onder de uitzondering vielen niet vrijgesteld van keuring :

- o Spuittoestellen die gemonteerd zijn op een productieketen: deze apparaten dienen aan de keuringsdienst gemeld te worden met het oog op hun keuring.
- o ~~Spuittoestellen voor low volume toepassingen zoals LVM, ULV en foggers: Tot op heden bestaat er geen methodologie voor de keuring van deze apparaten en zullen ze niet opgeroepen worden. De melding aan de keuringsdienst blijft toch verplicht.~~
- o Apparaten voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen onder vaste vorm (bv. granulaten): Bij afwezigheid van een controlemethodologie worden deze apparaten, niet opgeroepen voor de keuring.

Meer informatie ~~daaromtrent~~ is beschikbaar op de volgende website:

- <https://favv-afsca.be/nl/technische-keuring-van-spuittoestellen>
- <https://favv-afsca.be/nl/themas/planten/gewasbeschermingsmiddelen>
- <https://keuringspuittoestellen.ilvo.vlaanderen.be/nl>
- <https://www.cra.wallonie.be/fr/service-dinspection-des-pulverisateurs-sip>
<https://www.cra.wallonie.be/fr/sip>

• **Aan welke criteria moeten de spuittoestellen voldoen ?**

De keuringsvoorschriften zijn weergegeven in de bijlagen 1 en 5 bij het KB van 13 maart 2011.

De keuringsvoorschriften zijn ingedeeld in drie categorieën al naargelang van de invloed ervan op de goede werking van het toestel :

- ✓ Deel A: deze voorschriften moeten worden nageleefd opdat het spuittoestel conform zou worden verklaard. De non-conformiteiten moeten binnen 4 maand worden verholpen: [Het spuittoestel moet herkeurd worden.](#) Als dat niet gebeurt, mag het spuittoestel niet meer worden gebruikt.
- ✓ Deel B: niet-naleving van deze voorschriften heeft niet tot gevolg dat het spuittoestel non-conform wordt verklaard maar de non-conformiteiten moeten wel verholpen zijn tegen de volgende driejaarlijkse keuring. Als dat niet zo is, leidt dat tot non-conformiteit van het spuittoestel.
- ✓ Deel C: niet-naleving van deze voorschriften heeft niet tot gevolg dat het spuittoestel non-conform wordt verklaard. Het gaat om aandachtspunten die door de eigenaar best worden opgevolgd om de goede werking en het behoud van de goede toestand van het toestel te verzekeren.

Er wordt een zelfklevend vignet aangebracht op het spuittoestel om aan te geven dat het spuittoestel werd goedgekeurd. Er wordt een gedetailleerd keuringsverslag overhandigd aan de eigenaar van het toestel.

Een goedgekeurd spuittoestel mag gedurende 3 jaar worden gebruikt.

- **Waar en wanneer hebben de keuringen plaats ?**

De eigenaar van een spuittoestel krijgt een oproeping waarin hem wordt gevraagd zijn spuittoestel voor keuring aan te bieden op het tijdstip en de plaats die worden vastgesteld door de keuringsdienst waarvan hij afhangt. Het ontbreken van de oproeping voor de keuring ontheft de eigenaar niet van de verplichting om zijn spuittoestel aan de keuring te onderwerpen. Hij moet in dat geval uit eigen beweging de keuringsdienst contacteren.

Ter herinnering volgt hier een overzicht van de toegangscriteria die moeten worden nageleefd wanneer het spuittoestel ter keuring wordt aangeboden :

- het spuittoestel moet werkend zijn. De aanbieder moet het toestel in stationaire toestand kunnen laten spuiten en de druk kunnen laten variëren binnen het drukbereik van de spuitmachine (manueel spuiten) ;
- het spuittoestel moet goed uitgespoeld en gereinigd zijn (het verspoten water mag geen gewasbeschermingsmiddelen meer bevatten) ;
- de spuittank dient voor drie vierden met zuiver water gevuld te zijn ;
- het spuittoestel mag geen lekken vertonen ;
- bewegende onderdelen (aftakas, ketting, aandrijfriem en ventilator) moeten voorzien zijn van een functionele beschermkap ;
- de bevestigingspunten van het spuittoestel aan de trekker en van de spuitboom aan het chassis moeten in goede staat zijn ;
- als een spuittoestel origineel is uitgerust met een ventilator, dient deze te kunnen worden uitgeschakeld bij de toestellen;
- alle te keuren onderdelen van het spuittoestel of van de vaste spuitinstallatie moeten onder veilige omstandigheden toegankelijk zijn;
- bij verneveltoestellen moet een doseertabel van de fabrikant van het toestel beschikbaar zijn. Deze tabel laat toe om de vernevelcapaciteit in liter per uur te controleren.-

Als die criteria niet zijn nageleefd wordt het spuittoestel de toegang tot de keuring geweigerd.

De verkoop van een spuittoestel moet binnen de 30 dagen aan de keuringsdienst worden gemeld door de verkoper en de koper samen, bij middel van het formulier dat als bijlage 2 bij het KB van 13 maart 2011 is gevoegd.

Een spuittoestel dat niet meer wordt gebruikt moet buiten gebruik worden gesteld door de spuitboom of de spuitkrans te demonteren. De buitengebruikstelling van een spuittoestel moet door de eigenaar ervan binnen de 30 dagen aan de keuringsoverheid worden gemeld bij middel van het formulier dat als bijlage 3 bij het KB van 13 maart 2011 is gevoegd. Als dat niet gebeurt moet het spuittoestel aan de keuring worden onderworpen.

• **Wie keurt de spuittoestellen ?**

De technische keuring van spuittoestellen valt onder de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). De praktische uitvoering van de controles is echter overgedragen aan de keuringsdiensten die door de Minister erkend zijn. Om erkend te kunnen worden moeten die diensten voldoen aan een aantal voorwaarden. Zij moeten onder meer geaccrediteerd zijn op basis van de ISO17020 norm en garanderen dat er geen sprake is van belangenvermenging.

Twee keuringsdiensten zijn erkend voor de uitvoering van de keuring van spuittoestellen:

- Instituut voor Landbouw, visserij - en ~~Visserijonderzoek~~ voedingsonderzoek (ILVO)
Eenheid Technologie & Voeding – Agrotechniek
Burgemeester Van Gansberghelaan 115
9820 Merelbeke-~~Melle-Lemberge~~
tel: 09 272 27 57
E-mail: keuringspuit@ilvo.vlaanderen.be
- Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W)
Département Productions agricoles
Unité Productions végétales
Bâtiment Francini
Chaussée de Namur, 146
5030 Gembloux
tel : 081 875 312
gsm : 0475 522 955
E-mail : servicepulverisateur@cra.wallonie.be

Het ILVO is belast met de keuringen in de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het CRA-W is belast met de keuringen in de provincies Henegouwen, Luik, Luxemburg, Namen en Waals-Brabant.

- **Hoeveel kosten de keuringen ?**

De retributies voor de keuring zijn vastgelegd in bijlage 5 van het KB van 10 november 2005 en moeten worden betaald aan de keuringsdienst ~~voordat de keuring plaatsvindt~~. De retributies worden jaarlijks aan de index aangepast.

- **Mag een in een andere Lidstaat van de Europese Unie gekeurd spuittoestel op het Belgische grondgebied gebruikt worden ?**

Een spuittoestel dat in een andere Lidstaat van de Europese Unie aan een officiële keuring werd onderworpen mag op het Belgische grondgebied gebruikt worden indien het over een gunstig keuringsverslag beschikt uitgereikt door de bevoegde overheid van deze Lidstaat of door zijn afgevaardigde. De geldigheid van dit keuringsverslag is beperkt tot drie jaar na zijn uitreiking, in overeenstemming met het keuringsinterval van toepassing in België.

In geval van aankoop van een spuittoestel in een andere Lidstaat moet een kopie van het keuringsverslag uitgereikt in die Lidstaat aan het formulier van verkoopverklaring toegevoegd worden.

Eenmaal een toestel in België gebruikt wordt of de eigenaar in België woont, dan moet dit toestel gekeurd worden door de Belgische keuringsdiensten wanneer de keuring komt te vervallen.

- **Kan een toestel worden vrijgesteld van de keuring?**

Spuittoestellen kunnen vrijgesteld worden van de keuring. De spuittoesteleigenaar kan een aanvraag indienen bij het FAVV voor een vrijstelling in de volgende gevallen:-

- het spuittoestel wordt gebruikt buiten de landbouw en dient niet voor irrigatie, fertigatie of toepassing van gewasbeschermingsmiddelen of biociden; of
- het spuittoestel werd zodanig gewijzigd dat het niet meer geschikt is om gewasbeschermingsmiddelen toe te passen.

De eigenaar van een spuittoestel ontvangt een vrijstellingscertificaat voor het vrijgestelde spuittoestel. Dit certificaat is geldig voor twee keuringscycli: de huidige cyclus en de volgende inspectiecyclus.

De praktische modaliteiten zijn terug te vinden op de website van het FAVV.

5 Bijlagen

/

6 Overzicht van de revisies

Overzicht van de revisies van de omzendbrief		
Versie	Van toepassing vanaf	Reden en omvang van de revisie
1.0	01/05/2011	
1.1	01/05/2011	Publicatie van het ministerieel besluit van

		26 april 2011 tot erkenning van keuringsdiensten waaraan de taken in verband met de keuring van spuittoestellen door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen overgedragen kunnen worden
1.2	05/12/2011 (inwerkingtreding van het Koninklijk besluit)	Publicatie van het Koninklijk besluit van 07 november 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011. Dit besluit zet artikel 8 van richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden om, dat artikel voorziet in de verplichte keuring van spuittoestellen in de Europese Unie.
1.3	12/02/2014 (inwerkingtreding van het Koninklijk besluit)	Publicatie van het Koninklijk besluit van 15 januari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011. Dit KB past het KB van 13 maart 2011 aan om rekening te houden met de evolutie van het geheel aan spuittoestellen evenals met de in de praktijk vastgestelde moeilijkheden door de keuringsdiensten.
1.4	05/05/2017 (inwerkingtreding van het Koninklijk besluit)	Publicatie van het Koninklijk besluit van 07 april 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011. Dit KB introduceert het principe van de erkenning van officiële controles uitgevoerd in de andere Lidstaten van de Europese Unie. Bijlagen van het KB worden eveneens gewijzigd om rekening te houden met technische evoluties en praktische moeilijkheden vastgesteld door de keuringsdiensten.
1.5	17/11/2020 (inwerkingtreding van het Koninklijk besluit)	Publicatie van het Koninklijk besluit van 17 november 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
1.6	17/03/2022	Opname vrijstelling van spuittoestellen
1.7	Datum van publicatie	Publicatie van het koninklijk besluit van 28 februari 2023 tot wijziging van het

		<u>koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen</u>
--	--	---