

VÉGÉTAUX ET PRODUITS VÉGÉTAUX	RI.PHY.NO.03	NORVÈGE
	<b>Juin 2025</b>	

### I. **CHAMP D'APPLICATION**

Produits concernés	<p>Végétaux d'origine belge :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Malus domestica</i> et <i>Pyrus communis</i> pour la production de fruits</li> <li>- Autres espèces de <i>Malus</i> Mill. et de <i>Pyrus</i> L. si utilisées comme porte-greffes respectivement pour <i>M. domestica</i> Borkh. et <i>P. communis</i></li> <li>- <i>Cydonia oblonga</i> Mill. si utilisé comme porte-greffe pour <i>Pyrus</i> L.</li> </ul>
Paramètres concernés	Exigences phytosanitaires
Destination des produits	Norvège

### II. **LÉGISLATIONS ET AUTRES RÉFÉRENCES**

[Regulation of 1 December 2000 n° 1333](#) relating to plants and measures against pests

### III. **EXIGENCES DU PAYS DE DESTINATION**

*Exigences générales*

Autorisation d'importation	Pas d'application
Interdiction d'importation	<p>Pays où <i>Erwinia amylovora</i> est présent :</p> <p><i>Cydonia</i> Mill. sauf <i>C. oblonga</i> Mill. si utilisé comme porte-greffe pour <i>Pyrus communis</i> L.</p> <p><i>Malus</i> Mill. à l'exception des arbres de production de <i>M. domestica</i> et d'autres espèces de <i>Malus</i> Mill. s'ils sont utilisés comme porte-greffe pour <i>M. domestica</i> Borkh.</p> <p><i>Pyrus</i> L. à l'exception des arbres de production de <i>P. communis</i> et d'autres espèces de <i>Pyrus</i> L. s'ils sont utilisés comme porte-greffe pour <i>P. communis</i> L.</p>
Exigence concernant la terre et les déchets végétaux	<p>Les végétaux destinés à la plantation originaires de Belgique et d'autres pays européens peuvent être importés avec de la terre adhérent aux racines s'il est satisfait au point 28 de l'annexe 4A de la réglementation norvégienne (Regulation of 1 December 2000 no. 1333). En outre, les végétaux et la terre doivent satisfaire au §16 et aux annexes 1 et 2 de la réglementation.</p> <p>Le terreau est soumis aux exigences spécifiques du point 36 de l'annexe 4A de la réglementation norvégienne (Regulation of 1 December 2000 no. 1333).</p>

	Les milieux de culture entièrement composés de tourbe (PEAT) et provenant de pays européens sont exemptés de l'obligation de certification phytosanitaire (Annex 5A point 9 - Regulation of 1 December 2000 no. 1333).
Emballage	L'utilisation d'herbe, de paille et de foin comme emballage pour les végétaux et les parties de végétaux est interdite. L'emballage utilisé doit être nettoyé et désinfecté en profondeur afin d'éliminer tout organisme nuisible. Le matériel d'emballage en bois doit satisfaire à la NIMP 15.

### Exigences spécifiques

Les produits concernés doivent être exemptés des organismes réglementés suivants (annexe 2, Regulation of 1 December 2000 n° 1333) :

Appellation scientifique	Type d'organisme	Statut en Belgique (février 2025)
<i>Cydia prunivora</i> (*)	acarien	Absent
<i>Eriosoma lanigerum</i>	pucceron	Présent
<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>	cochenille	Absent
<i>Alternaria mali</i>	champignon	Absent
<i>Erwinia amylovora</i>	bactérie	Présent

(\*) uniquement sur des végétaux de *Malus* Mill

Les produits concernés sont énumérés dans les mesures spécifiques reprises à l'annexe 4A (Regulation of 1 December 2000 n° 1333) :

Item	Genre végétal	Organisme réglementé	Statut en Belgique (février 2025)
10	<i>Malus – Pyrus - Cydonia</i>	<i>Quadraspidiotus perniciosus</i> = <i>Comstockaspis perniciososa</i>	Absent
12	<i>Malus - Pyrus</i>	<i>Phyllosticta solitaria</i>	Absent
13.1	<i>Malus</i>	<i>Cherry rasp leaf 'nepovirus'</i> (American) (CRLV) <i>Tomato ringspot nepovirus</i> (ToRSV)	Absent Présent
13.2	<i>Malus</i>	<i>Candidatus phytoplasma mali</i>	Présent
14	<i>Pyrus - Cydonia</i>	<i>Candidatus phytoplasma pyri</i>	Présent
17	<i>Malus - Pyrus</i>	Virus non européens : a) <i>Cherry rasp leaf 'nepovirus'</i> : b) <i>Peach mosaic virus</i> (American): c) <i>Plum American line pattern ilavirus</i> : d) <i>Raspberry leaf curl luteovirus</i> : e) <i>Strawberry latent C 'rhabdovirus'</i> f) <i>Strawberry veinbanding caulimovirus</i>	Absent Absent Absent Absent Absent Absent

28	Plants intended for planting, with roots, grown in the open air	<i>Clavibacter michiganensis ssp. sependonicus</i> <i>Synchytrium endobioticum</i> <i>Globodera pallida</i> <i>Globodera rostochiensis</i> <i>Ralstonia solanacearum</i>	Absent  Absent Présent Présent Présent
30	Plants intended for planting	<i>Thrips palmi</i>	Absent
38	<i>Malus – Pyrus - Cydonia</i>	<i>Erwinia amylovora</i>	Présent
50	<i>Malus - Pyrus</i>	<i>Anoplophora chinensis</i>	Absent
51	<i>Pyrus</i>	<i>Anoplophora glabripennis</i>	Absent

L'agent de certification vérifie le statut des organismes nuisibles mentionnés dans les tableaux ci-dessus (e.a. dans EPPO Global Database) et transmet les modifications éventuelles à [export@favv-afscab.be](mailto:export@favv-afscab.be).

Les mesures spécifiques ci-dessous s'appliquent aux produits concernés car l'organisme réglementé est présent en Belgique et, pour *Thrips palmi* (point 30), une déclaration « pays indemne de maladie » est requise.

13.1	Plants intended for planting (other than seeds) of <i>Malus</i> Mill, originating in countries in which the following pests are known to occur on <i>Malus</i> Mill.:  - <i>Cherry rasp leaf nepovirus</i> (American) (CRLV) - <i>Tomato ringspot nepovirus</i> (ToRSV)	There is an official statement that  a) the plants are derived in direct line from material which is maintained under appropriate conditions and subjected, within the last three complete cycles of vegetation, at least once to official testing for at least the pests in question by means of suitable indicators or equivalent methods, and were found to be free, in these tests, from these pests,  and  b) no symptoms of diseases caused by the pests in question have been observed at the place of production or on susceptible plants in its immediate vicinity since the beginning of the last three complete cycles of vegetation.
------	--	--

Pour satisfaire au point 13.1 :

- les végétaux concernés (*Malus* Mill.) doivent provenir directement d'une plante mère échantillonnée au moins une fois au cours des 3 dernières saisons de croissance par un agent de l'AFSCA ou des autorités régionales (si les contrôles à l'exportation sont effectués par les autorités régionales) afin de confirmer l'absence de *Tomato ringspot nepovirus* (ToRSV) au moyen d'une analyse officielle ;
- la plante mère doit être conservée dans des conditions où l'infection ne peut pas se produire (bonnes mesures d'hygiène et bonnes pratiques de culture) ; et
- aucun symptôme ne peut avoir été observé sur le lieu de production (& sur les plantes situées à proximité immédiate) lors d'une inspection officielle annuelle et ce, au cours des 3 dernières saisons de croissance.

13.2	Plants intended for planting (other than seeds) of <i>Malus</i> Mill	<p>There is an official statement that</p> <p>a) the plants originate in areas known to be free from <i>Candidatus phytoplasma mali</i>, according to International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) No 4, and the name of the area appears from the certificate from the column for additional declarations,</p> <p>or</p> <p>b)</p> <p>i) the plants (other than those raised from seeds) are derived in direct line from material which is maintained under appropriate conditions, and subjected, within the last six complete cycles of vegetation, at least once to official testing for <i>Candidatus phytoplasma mali</i> in the exporting country, using appropriate testing which also uncovers latent infections, and found to be free from this pest, and</p> <p>ii) no symptoms of diseases caused by <i>Candidatus phytoplasma mali</i> have been observed at the place of production or on susceptible plants in its immediate vicinity since the beginning of the last three complete cycles of vegetation, and</p> <p>iii) one per thousand of the plant material of the batch to be imported must be subjected to testing in the exporting country, using appropriate testing which also uncovers latent infections, and found to be free from <i>Candidatus phytoplasma mali</i>. At least one sample must be tested if the consignment consists of less than one thousand units.</p>
------	--	--

Le point 13.2 a) n'est pas possible étant donné que *Candidatus phytoplasma mali* est présent en Belgique.

Pour satisfaire au point 13.2 b) :

- les végétaux concernés (*Malus* Mill.) doivent provenir directement d'une plante mère échantillonnée au moins une fois toutes les 6 saisons de croissance par un agent de l'AFSCA ou des autorités régionales (si les contrôles à l'exportation sont effectués par les autorités régionales) afin de confirmer l'absence de *Candidatus phytoplasma mali* au moyen d'une analyse officielle ;
- la plante mère doit être conservée dans des conditions où l'infection ne peut pas se produire (bonnes mesures d'hygiène et bonnes pratiques de culture) ;
- aucun symptôme ne peut avoir été observé sur le lieu de production (& sur les plantes dans l'environnement immédiat) lors d'une inspection officielle annuelle, et ce, au cours des 3 dernières saisons de croissance ; et

- 1 plante sur 1000 appartenant à l'envoi qui sera importé doit être testée pour confirmer l'absence de *Candidatus phytoplasma mali*. Si l'envoi contient moins de 1 000 arbres, au moins un arbre doit être échantillonné. L'échantillonnage est effectué par un agent de l'AFSCA ou des autorités régionales (si les contrôles à l'exportation sont effectués par les autorités régionales). Les arbres sont déjà arrachés et se trouvent dans un entrepôt – une racine de 10 cm de long et d'un diamètre maximal de 0,5 cm est prélevée par arbre et est emballée individuellement dans un sac d'échantillonnage. Pour les envois importants où plusieurs arbres sont échantillonnés, il est préférable d'échantillonner les arbres ayant des porte-greffes différents.

14	Plants intended for planting (other than seeds) of <i>Cydonia</i> Mill. and <i>Pyrus</i> L,	<p>There is an official statement</p> <p>a) the plants originate in areas known to be free from <i>Candidatus phytoplasma pyri</i>, according to International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) No 4, and the name of the area appears from the certificate from the column for additional declarations,</p> <p>or</p> <p>b)</p> <p>i) plants at the place of production and in its immediate vicinity which have shown symptoms giving rise to the suspicion of contamination by <i>Candidatus phytoplasma pyri</i> have been rogued out at that place within the last three complete cycles of vegetation, and</p> <p>ii) one per thousand of the plant material of the batch to be imported must be subjected to testing in the exporting country, using appropriate testing which also uncovers latent infections, and found to be free from <i>Candidatus phytoplasma pyri</i>. At least one sample must be tested if the consignment consists of less than one thousand units.</p>
----	---	--

Le point 14 a) n'est pas possible étant donné que *Candidatus phytoplasma pyri* est présent en Belgique.

Pour satisfaire au point 14 b)

- les végétaux présentant des symptômes observés sur le lieu de production (et dans ses environs immédiats) doivent être enlevés lors d'une inspection officielle annuelle, et ce, pendant les trois dernières saisons de croissance; et

- 1 plante sur 1000 appartenant à l'envoi qui sera importé doit être testée pour confirmer l'absence de *Candidatus phytoplasma pyri*. Si l'envoi contient moins de 1 000 arbres, au moins un arbre doit être échantillonné. L'échantillonnage est effectué par un agent de l'AFSCA ou des autorités régionales (si les contrôles à l'exportation sont effectués par les autorités régionales). Les arbres sont déjà arrachés et se trouvent dans un entrepôt – une racine de 10 cm de long et d'un diamètre maximal de 0,5 cm est prélevée par arbre et emballée individuellement dans un sac d'échantillonnage. Pour les envois importants où plusieurs arbres sont échantillonnés, il est préférable d'échantillonner les arbres ayant des porte-greffes différents.

28	Plants intended for planting, with roots, grown in the open air	There is an official statement that the place of production is known to be free from <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sependonicus</i> (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al., <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens, <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens, <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. and <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival.
----	---	--

*Clavibacter michiganensis* ssp. *sependonicus* et *Synchytrium endobioticum* sont absents en Belgique.

L'échantillonnage de la parcelle de production destiné à garantir l'absence de *Globodera pallida* et de *Globodera rostochiensis* est imposé par l'arrêté royal du 19/04/2024 relatif aux mesures destinées à éradiquer *Globodera pallida* Behrens et *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens et à prévenir leur propagation et modifiant des dispositions diverses en matière d'organismes nuisibles. Pour satisfaire au point 28, le lieu de production doit être situé en dehors de la [zone délimitée](#) pour *Ralstonia solanacearum*.

30	Plants intended for planting (other than seeds)	<p>There is an official statement that</p> <p>a) the plants originate in a country known to be free from <i>Thrips palmi</i> Karny,</p> <p>or</p> <p>b) the place of production was found to be free from <i>Thrips palmi</i> Karny at official inspections carried out at least monthly during the three months prior to export,</p> <p>or</p> <p>c) the consignment has undergone appropriate treatment to ensure freedom from <i>Thysanoptera</i>.</p>
----	---	---

Étant donné que *Thrips palmi* ne se rencontre pas en Belgique, le point 30 a) peut être noté dans la déclaration complémentaire.

<p>38</p>	<p>Plants (other than seeds and fruit), but including live pollen for pollination, of</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- production trees of <i>Malus domestica</i> Borkh.(edible fruit),</li> <li>- other species of <i>Malus</i> Mill. when used or to be used as rootstock for <i>M. domestica</i> Borkh. (edible fruit),</li> <li>- production trees of <i>Pyrus communis</i> L. (edible fruit),</li> <li>- other species of <i>Pyrus</i> L. when used or to be used as rootstock for <i>P. communis</i> L. (edible fruit),</li> <li>- <i>Cydonia oblonga</i> Mill. when used or to be used as rootstock for <i>Pyrus</i> L. (edible fruit)</li> </ul>	<p>There is an official statement that</p> <p>a) the plants originate in an area known to be free from <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. according to International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) No 4, and the name of the area appears from the certificate from the column for additional declarations,</p> <p>or</p> <p>b) the plants have been produced in a buffer zone, or, if they have been moved into a buffer zone, they have as a minimum been kept and maintained during a period from 1 April to 31 October within the last complete cycle of vegetation, in a field:</p> <p>b i)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- situated at least one km within the border of an officially designated buffer zone of a minimum of 50 km<sup>2</sup>, where host plants, during the last two complete cycles of vegetation, have been subjected to an officially approved and surveyed control system to minimise the risk of spread of <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. from plants growing there.</li> <li>- When the buffer zone is established, official inspections shall be carried out within the part of the zone situated outside the production field and a 500 m wide zone around this, at least once after the beginning of the last complete cycle of vegetation, at the most appropriate period, and all host plants showing symptoms shall be rogued out at once. The results of these inspections shall be submitted to Mattilsynet before 1 May each year.</li> <li>- A closer description of the buffer zone shall be available to Mattilsynet.</li> <li>- Name or other identification of the buffer zone shall appear from the certificate from the column for additional declarations</li> </ul> <p>and</p> <p>b ii) which has been officially approved, in the same way as the buffer zone, within the last two complete cycles of vegetation, for growing plants, on the conditions appearing from point 38 b),</p> <p>and</p> <p>b iii) which, together with the surrounding zone of at least 500 m, has been found to be free from <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. since the beginning of the last complete cycle of vegetation, at official inspections that have been</p>
-----------	--	--

		<p>carried out at least:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- twice in the field, at the most appropriate period, <ul style="list-style-type: none"> <li>i.e. once within a period from June to August, and once within a period from August to November, and</li> </ul> </li> <li>- once in the mentioned surrounding zone, at the most appropriate period, i.e. within a period from August to November, and</li> </ul> <p>b iv)  from which plants have been officially tested for latent infections in accordance with EPPO Diagnostic protocol for <i>Erwinia amylovora</i>, on samples officially drawn at the most appropriate period, and these are found to be free from this pest.</p>
--	--	--

Pour satisfaire au point 38 :

-les végétaux concernés doivent avoir un ZP-PP *Erwinia amylovora*

-les informations suivantes doivent être transmises à l'avance à l'autorité norvégienne compétente :

- les résultats d'inspection dans la zone tampon concernée
- les résultats d'inspection des producteurs concernés, ainsi que l'adresse et le numéro d'unité d'établissement

Aperçu des mesures faisant l'objet de contrôles et d'échantillonnages supplémentaires:

<b>Genre</b>	<i>Malus</i>	<i>Malus</i>	<i>Cydonia &amp; Pyrus</i>	<i>Malus &amp; Pyrus</i>	<i>Cydonia &amp; Malus &amp; Pyrus</i>
<b>Point</b>	13.1	13.2	14	28	38
<b>Mesure</b>					
Inspection annuelle du lieu de production, 3 dernières saisons de croissance : - <i>Tomato ringspot virus</i> - <i>Candidatus phytoplasma mali</i> - <i>Candidatus phytoplasma pyri</i>	X	X	X		
Échantillonnage et analyse de la plante mère : - <i>Tomato ringspot virus</i> : une fois toutes les 3 saisons de croissance - <i>Candidatus phytoplasma mali</i> : une fois toutes les 6 saisons de croissance	X	X			
Échantillonnage et analyse de l'envoi : - <i>Candidatus phytoplasma mali</i> - <i>Candidatus phytoplasma pyri</i>		X	X		
Le lieu de production se trouve en dehors de la zone délimitée pour <i>Ralstonia solanacearum</i>				X	
Vérifier que toutes les parcelles ont été échantillonnées et analysées pour <i>Globodera rostochiensis</i> et de <i>G. pallida</i>				X	
ZP-PP ERWIAM					X

#### IV. **CONTRÔLE ET CERTIFICATION**

*Inspection des parcelles/vergers pendant la saison de croissance*

Les opérateurs qui souhaitent exporter les produits concernés doivent enregistrer annuellement leurs parcelles, pour l'inspection du site de production, via le [formulaire](#) suivant. La demande d'échantillonnage des plantes mères (une fois tous les 3 ans ou tous les 6 ans, voir point III) doit également être introduite à l'aide de ce formulaire. La demande de passeport phytosanitaire ZP (ZP-PP ERWIAM) doit être effectuée chaque année conformément aux instructions et au formulaire de demande spécifiques mentionnés via le [lien](#) suivant. Les deux documents doivent être remis aux ULC où se situent les parcelles (<https://favv-afsca.be/fr/contact/ulc>) via l'adresse générique EXPORT.[ULC]@favv-afsca.be et la boîte mail générique des services concernés à l'administration centrale de l'AFSCA ([export@favv-afsca.be](mailto:export@favv-afsca.be)) en copie et avec pour objet « enregistrement des parcelles NO ».

Les opérateurs pour lesquels les contrôles à l'exportation sont effectués par les autorités régionales contactent l'entité régionale pour enregistrer leurs parcelles en Flandre (via : [info@lv.vlaanderen.be](mailto:info@lv.vlaanderen.be) et en copie : [fien.decock@lv.vlaanderen.be](mailto:fien.decock@lv.vlaanderen.be) ) et en Wallonie (via : [certification.semences.plants@spw.wallonie.be](mailto:certification.semences.plants@spw.wallonie.be)) et en copie : [helene.klinkenberg@spw.wallonie.be](mailto:helene.klinkenberg@spw.wallonie.be)).

Les opérateurs pour lesquels l'inspection de la parcelle et l'échantillonnage au cours de la saison de croissance dans le cadre du ZP-PP ERWIAM étaient favorables seront repris dans la liste des opérateurs agréés qui est remise aux autorités compétentes. Une liste des inspections qui ont eu lieu dans la zone tampon concernée (c'est-à-dire la zone tampon dans laquelle se situent les parcelles entrant en ligne de compte pour l'exportation) est alors également transmise. Les résultats des inspections de l'année en cours sont transmis en décembre au service phytosanitaire norvégien afin que les exportations soient possibles l'année suivante.

Pour les végétaux provenant de lieux de production situés dans d'autres États membres, un certificat phytosanitaire de l'État membre d'origine, adressé à la Belgique, doit être présenté à l'agent de certification, attestant que les végétaux satisfont aux exigences norvégiennes en matière d'importation. L'agent de certification rédigera un certificat phytosanitaire de réexportation auquel sera joint l'original ou une copie certifiée conforme du certificat phytosanitaire du pays d'origine (voir le recueil d'instructions « Exportation de végétaux et de produits d'origine UE ») : [RI.PHY.NO.02](#)).

#### Contrôle phytosanitaire à l'exportation

Lors de sa demande de certification à l'exportation, l'opérateur doit également soumettre la preuve nécessaire que :

- Une inspection visuelle favorable du lieu de production a été réalisée pour *Tomato ringspot virus* (*Malus* Mill.), *Candidatus phytoplasma mali* (*Malus* Mill.) et/ou *Candidatus phytoplasma pyri* (*Pyrus* L., *Cydonia* Mill.)
- Une analyse favorable de la plante mère (*Malus* Mill.) a été effectuée pour *Tomato ringspot virus* et *Candidatus phytoplasma mali*
- Le lieu de production se situe en dehors de la zone de protection de *Ralstonia solanacearum* (*Malus* Mill., *Pyrus* L.)
- Le lieu de production s'est avéré exempt de *Globodera rostochiensis* et de *G. pallida* (*Malus* Mill., *Pyrus* L.)

#### Échantillonnage et analyse de l'envoi;

Un envoi de végétaux de *Malus* Mill. doit être échantillonné pour analyse quant à l'absence de *Candidatus phytoplasma mali*. L'échantillonnage doit être réalisé par un agent de l'AFSCA ou des autorités régionales (si les contrôles à l'exportation sont effectués par les autorités régionales), à raison d'au moins 1 arbre pour 1.000. Si l'envoi compte moins de 1000 arbres, 1 arbre est alors également échantillonné. Les arbres sont déjà arrachés et se trouvent dans un entrepôt – une racine de 10 cm de long et d'un diamètre maximal de 0,5 cm est prélevée par arbre et par arbre emballée dans un sac d'échantillonnage. Pour les envois importants où plusieurs arbres sont échantillonnés, il est préférable d'échantillonner les arbres ayant des porte-greffes différents.

Un envoi de *Cydonia* Mill. et de *Pyrus* L. doit être échantillonné en vue d'une analyse visant à détecter l'absence de *Candidatus phytoplasma pyrus*. L'échantillonnage doit être réalisé par un agent de l'AFSCA ou des autorités régionales (si les contrôles à l'exportation sont effectués par les autorités régionales), à raison d'au moins 1 arbre pour 1.000. Si l'envoi compte moins de 1000 arbres, 1 arbre est alors également échantillonné. Les arbres sont déjà arrachés et se trouvent dans un entrepôt – une racine de 10 cm de long et d'un diamètre maximal de 0,5 cm est prélevée par arbre et par arbre emballée dans un sac d'échantillonnage. Pour les envois importants où plusieurs arbres sont échantillonnés, il est préférable d'échantillonner les arbres ayant des porte-greffes différents.

Déclaration complémentaire :

The consignment complies with the regulation of 1 December 2000 no. 1333, annex 4A, item « *indiquer les items qui s'appliquent* ». The plants were grown in buffer zone « (*mentionner le nom de la zone tampon*) ».

Seuls les points pour lesquels un choix est possible doivent être mentionnés dans la déclaration complémentaire ; l'indication du numéro & de l'option (a, b, ...) est suffisante.

**Remarques :**

- (1) Si, au cours de la saison de croissance actuelle (année X), une infection par *E. amylovora* est constatée sur la parcelle ou dans la zone de 500 m autour de la parcelle, l'exportation n'est plus possible au cours de l'année X ni de l'année X+1. L'exportation est possible à partir de janvier de l'année X+2 si les inspections de l'année X+1 sont favorables.
  
- (2) Si, au cours de la saison de croissance actuelle (année X), *E. amylovora* est constaté dans la zone tampon et que les plantes infectées sont enlevées, l'exportation à partir des parcelles situées dans la zone tampon est possible au cours de l'année X.