

Deel I	I.1. Verzender			I.2. Imsoc-referentie		
	Naam			I.2.a. Lokale verwijzing		
	Adres					
	Land			ISO-code		
	I.5. Geadresseerde			I.3. Bevoegde centrale autoriteit		
	Naam			I.4. Bevoegde lokale autoriteit		
	Adres					
	Land			ISO-code		
	I.7. Land van oorsprong			I.9. Land van bestemming		
				ISO-code		
	I.8. Regio van oorsprong			I.10. Regio van bestemming		
	I.11. Plaats van verzending			I.12. Plaats van bestemming		
	Naam			Naam		
	Adres			Adres		
Erkenningsnummer			Erkenningsnummer			
Land			Land			
			ISO-code			
I.13. Plaats van lading			I.14. Datum en tijdstip van vertrek			
Naam						
Adres						
Erkenningsnummer						
Land			ISO-code			
I.15. Vervoermiddel			I.16. Punt van binnenkomst			
Soort		Document	Identificatie			
I.18. Voorschriften voor vervoer			I.17. Begeleidende documenten			
Bevroren <input type="checkbox"/> Gekoeld <input type="checkbox"/> Controlled temperature <input type="checkbox"/> Omgeving <input type="checkbox"/>			Document Type			
			Referentienummer van het handelsdocument			
			Datum van afgifte			
			Land			
			Plaats van afgifte			
I.19. Containernummer / Zegelnummer						
I.20. Gecertificeerd als						
Kunstmatige reproductie <input type="checkbox"/>						
I.21. Voor doorvoer door een derde land <input type="checkbox"/>			I.22. Voor doorvoer door lidstaten <input type="checkbox"/>			
Land		ISO-code	Land		ISO-code	
EU Exit Authority		BCP code				
EU Entry Authority		BCP code				
I.24. Totale hoeveelheid			I.25. Totaal brutogewicht			
I.28. Beschrijving van de zending						
<b>1. 05 ANDERE PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG, ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN</b>						
<b>0511</b> Producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen; dode dieren van de soorten bedoeld bij hoofdstuk 1   of 3, niet geschikt voor menselijke consumptie						
<b>051199</b> andere						
<b>05119985</b> andere						
#1.	Grondstof	Breed/Category	Datum van winning/productie	Verwerkingsbedrijf		
Soort(en)		Hoeveelheid	Identificatienummer			

	II. Informatie over de gezondheid		
Part II: Certification	DEEL II. CERTIFICERING (deel A)		
	Deel A (in afdeling IV te ondertekenen door de dierenarts van het spermacentrum)		
	II.1.	Het in dit certificaat beschreven sperma*:	
	II.1.1.	werd afgenomen in een lidstaat van de Europese Unie (EU) die door de USDA wordt erkend als vrij van paardenpest, overeenkomstig de lijst van door de USDA erkende diergezondheidsstatus van landen/gebieden beschikbaar op internet in USDA APHIS   Animal Health Status of Regions, en was op het moment van spermawinning vrij van deze ziekte;	
	II.1.2.	is afgenomen en behandeld in een spermacentrum dat is goedgekeurd door de bevoegde autoriteit van de EU-lidstaat waar het sperma is afgenomen en behandeld overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/686 van de Commissie, zoals laatstelijk gewijzigd.	
	Naam van het spermacentrum		
	Adres van het spermacentrum		
	Erkenning van het spermacentrum		
	Nummer van de dierenarts		
	Dierenarts		
	II.1.3.	is afgenomen en behandeld met apparatuur die nieuw was of vóór gebruik is schoongemaakt en gesteriliseerd onder toezicht van de dierenarts van het spermacentrum;	
	II.1.4.	is afgenomen na de eerste reeks monsters zoals beschreven in punt III, en	
	○ (1) hetzij	is uitsluitend onder toezicht van de voor het bovengenoemde spermacentrum verantwoordelijke dierenarts bewaard;	
	○ (1) hetzij	werd aanvankelijk onder toezicht van de voor het bovengenoemde spermacentrum verantwoordelijke dierenarts bewaard en vervolgens onder toezicht van de voor een ander spermacentrum verantwoordelijke dierenarts in dezelfde EU-lidstaat of in een lidstaat met een gelijkwaardige diergezondheidsstatus, hierna "tweede spermacentrum" genoemd, dat momenteel door de bevoegde veterinaire autoriteit van de lidstaat is goedgekeurd overeenkomstig Verordening (EU) 2016/429 en Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/686 van de Commissie, zoals laatstelijk gewijzigd*.	
	Naam van het spermacentrum		
Adres van het spermacentrum			
Erkenning van het spermacentrum			
Nummer van de dierenarts			
Dierenarts			
* Wanneer het sperma in meerdere spermacentra is afgenomen, is voor elk spermacentrum een gezondheidscertificaat voor de uitvoer vereist.			
II.1.5.	is behandeld met een spermaverdunner met als ingrediënt:		
○ (1) hetzij	[melk afkomstig uit een gebied dat op het moment van afname van het sperma door de USDA als vrij van mond-en-klauwzeer is erkend, zoals vermeld in USDA APHIS   Animal Health Status of Regions;]		
○ (1) hetzij	[melk afkomstig uit een gebied dat op het moment van afname van het sperma door de USDA niet als vrij van mond-en-klauwzeer is erkend, die is behandeld overeenkomstig een door APHIS erkende behandeling voor inactivering van het mond-en-klauwzeervirus, zoals gespecificeerd; 148 □ gedurende 3 seconden OF 140 □ gedurende 5 seconden OF tweemaal 72 □ gedurende 15 seconden OF 72 □ gedurende 15 seconden gevolgd door een pH lager dan 6 gedurende ten minste één uur;]		
□ (1) en/of	[eieren afkomstig uit een gebied dat op het moment van afname van het sperma door de USDA is erkend als vrij van de ziekte van Newcastle en niet besmet met hoogpathogene aviaire influenza zoals vermeld in USDA APHIS   Animal Health Status of Regions.]		
□ (1) en/of	[eieren afkomstig uit een gebied dat door de USDA niet is erkend als vrij van de ziekte van Newcastle en niet besmet met hoogpathogene aviaire influenza zoals vermeld in USDA APHIS   Animal Health Status of Regions, en afkomstig van koppels die vrij zijn van specifieke pathogenen (SPF). Indien eigeel wordt gebruikt, wordt dit met behulp van aseptische technieken van het eiwit gescheiden. Als alternatief kan voor menselijke consumptie bereid eigeel of eigeel dat bijvoorbeeld om bacteriële besmetting te verminderen is gepasteuriseerd of bestraald, worden gebruikt.]		

Part II: Certification	II. Informatie over de gezondheid		
	<p>II.1.6. is verpakt in afzonderlijke ampullen of rietjes die duurzaam zijn gemerkt met de identificatie van de donor, de datum van winning en de naam of het erkenningsnummer van het spermacentrum zoals vermeld in deel C;</p> <p>II.1.7. na behandeling werd bewaard achter slot of onder de hoede van de dierenarts van het spermacentrum op een aparte opslagplaats in dat centrum tot het werd overgebracht in een transportrecipiënt die nieuw is of gereinigd en ontsmet is en, als het bevroren sperma betreft, slechts niet-gerecycleerde vloeibare stikstof bevatte. De transportrecipiënt bleef tot en tijdens het vervoer naar en de aankomst in een ander spermacentrum onder direct toezicht van het spermacentrum of van de dierenarts van het centrum, tot het toezicht werd overgedragen aan het volgende spermacentrum en/of de dierenarts van dat centrum, of tot uitvoer uit het land;</p> <p>II.1.8. is niet opgeslagen of vervoerd met sperma dat volgens minder strenge veterinaire rechtelijke voorschriften is geproduceerd. Extra sperma met een gelijkwaardige dieergezondheidsstatus (uit een of meer lidstaten) mag aan de transportrecipiënt worden toegevoegd indien:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. het zegel van de recipiënt is verbroken en het sperma onder direct toezicht van een erkende dierenarts is toegevoegd;</li> <li>2. in de documentatie (met inbegrip van andere gezondheidscertificaten) die bij dit gezondheidscertificaat is gevoegd, het volgende is vermeld: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) de datum waarop het zegel is verbroken/het sperma is toegevoegd;</li> <li>b) het erkenningsnummer van elk spermacentrum waaruit het sperma afkomstig is;</li> <li>c) de naam en handtekening van de dierenarts van elk erkend spermacentrum;</li> <li>d) het nummer/de identificatie van het (de) verbroken zegel(s);</li> <li>e) de identificatie van de donor van het sperma;</li> <li>f) het nummer/de identificatie van alle aangebrachte zegels (indien van toepassing);</li> </ol> </li> </ol> <p>○ (1) of uit de VS afkomstig sperma mag alleen worden teruggezonden als het gescheiden is gehouden van ander sperma dat niet op het oorspronkelijke VS-gezondheidscertificaat is vermeld, en in een erkend spermacentrum onder toezicht van de dierenarts die het gezondheidscertificaat heeft afgegeven, is bewaard, totdat het in de transportrecipiënt is geplaatst en met door de overheid afgegeven zegels is verzegeld;</p> <p>II.2. de door de bevoegde autoriteit van het land erkende dierenarts verzegelt de transportrecipiënt vóór uitvoer naar de Verenigde Staten met een officieel zegel van het land van uitvoer. Het officiële zegelnummer wordt op het gezondheidscertificaat vermeld;</p>		
	<p>III De donorhengst(en):</p> <p>III.1.1. is/zijn sedert minstens 60 dagen vóór de afname van het sperma vrij van elke vorm van quarantaine of vervoerbeperkingen;</p> <p>III.1.2. is/zijn gedurende 15 dagen vóór de in de punten III.1.5 en III.1.6 beschreven diagnostische tests, tijdens de hele periode waarin de donorhengst(en) in het spermacentrum verblijft/verblijven en tijdens de afname van het sperma voor uitvoer naar de Verenigde Staten niet voor natuurlijke dekkingen gebruikt;</p> <p>III.1.3. is/zijn onder toezicht van de voor het spermacentrum verantwoordelijke dierenarts afgezonderd gehouden van paardachtigen die niet gecertificeerd en niet getest zijn volgens dezelfde normen als beschreven in de punten III.1.5 en III.1.6 of waarvoor beperkingen gelden waardoor zij niet in aanmerking komen als spermadonor voor uitvoer naar de Verenigde Staten;</p> <p>III.1.4. is/zijn onderzocht op de dag waarop het sperma is afgenomen en is/zijn vrij bevonden van symptomen van besmettelijke en infectieziekten;</p> <p>III.1.5. is/zijn in een door de bevoegde veterinaire autoriteit van de EU-lidstaat erkend laboratorium met negatief resultaat getest op dourine met behulp van een complementbindingsreactie bij een verdunning van 1:5 op monsters die binnen 30 dagen na de plaatsing in afzondering zijn genomen, en met intervallen van 180 dagen indien de donor(en) afgezonderd blijft/blijven onder toezicht van de voor het spermacentrum verantwoordelijke dierenarts;</p> <p>III.1.6. gaf/gaven vóór afname van het sperma en voordat de plaatsing in afzondering van de donorhengst(en) en het sperma is opgeheven, een negatieve kweek voor besmettelijke baarmoederontsteking (CEM) te zien bij onderzoek door een door de bevoegde autoriteit erkend laboratorium. De monsters voor de kweek werden onder toezicht van de voor het spermacentrum verantwoordelijke dierenarts genomen</p>		

<b>Part II: Certification</b>	II. Informatie over de gezondheid			
	volgens de volgende procedure:			
	III.1.6.1.	gedurende vijf opeenvolgende dagen werden de voorhuid, de penis, de fossa glandis en de sinus urethralis van de donorhengst(en) met een aseptische vloeistof gereinigd en gewassen, bij een volledige erectie, met een oplossing van niet minder dan 2,0 % chloorhexidine. De volledige peniszone moet volledig bedekt worden met een antibiotische zalf die nitrofurazon, zilverulfadiazine of en andere werkzame stof bevat die door de bevoegde autoriteit van de EU-lidstaat is erkend als werkzaam tegen het CEM-agens;		
	III.1.6.2.	vanaf ten minste zeven dagen na de laatste dag van wassen en behandeling met zalf moeten met tussenpozen van niet meer dan 72 uur drie afzonderlijke sets van elk vier monster worden genomen. De monsters moeten respectievelijk worden genomen van de buitenkant van de fossa glandis, de zone rond de urethra en in de fossa urethralis, het uiteinde van de urethra en de penisschacht;		
	III.1.6.3.	de monsters zijn binnen 48 uur na de afname door het door de bevoegde autoriteit erkende laboratorium ontvangen.		
	Datum van bemonstering			
	Laboratoriumtestmethode			
	De afname van sperma mag beginnen nadat de eerste reeks specimens een negatieve kweek te zien gaf.			
	Noot: er moet een incubatietijd van minimaal zeven dagen in acht worden genomen voordat een monster als negatief kan worden aangemerkt.			
	Test	Resultaten	Naam en adres van het erkende laboratorium	
De afname van sperma mag beginnen nadat de eerste reeks specimens een negatieve kweek te zien gaf.				
Noot: er moet een incubatietijd van minimaal zeven dagen in acht worden genomen voordat een monster als negatief kan worden aangemerkt.				
Test	Resultaten	Naam en adres van het erkende laboratorium		
IV	De lokmerrie:			
	○ (1) hetzij [werd niet gebruikt.]			
	○ (1) hetzij [was een fantoommerrie.]			
	○ (1) hetzij [was een levende lokmerrie, op voorwaarde dat			
	○ hetzij [zij nooit werd gebruikt voor natuurlijke of kunstmatige fokkerij vóórdat zij naar het spermacentrum kwam.]			
	○ hetzij [zij de afgelopen 60 dagen niet is gedekt en negatief is getest op dourine en CEM. Voor CEM moet telkens een monster worden genomen met aparte swabs van de clitorale sinussen en clitorale fossa. Indien een lokmerrie positief is getest op CEM, moet zij tegen CEM worden behandeld op een door de bevoegde autoriteit van de EU-lidstaat goedgekeurde wijze. De merrie moet opnieuw op CEM worden getest met een negatief resultaat, en wel minstens 21 dagen na afloop van de behandeling.]			
Datum en plaats				
Naam en functie van de dierenarts van het spermacentrum				
DEEL II. CERTIFICERING (deel B)				
Deel B (onderaan het certificaat door de officiële dierenarts te ondertekenen)				

Part II: Certification	II. Informatie over de gezondheid	
	V.1.	Het spermacentrum is erkend door de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar het sperma is afgenomen.
	V.2.	De dierenarts van het centrum die deel A van dit certificaat heeft ingevuld, is hiertoe door de bevoegde veterinaire autoriteit van de lidstaat waar het sperma is afgenomen, gemachtigd om deze dienst te verrichten.
	V.3.	De donordieren voor het sperma dat naar de Verenigde Staten wordt uitgevoerd, maken deel uit van het nationale bestand van de lidstaat waar het sperma is afgenomen en zijn vrij van elke vorm van quarantaine of vervoerbeperkingen overeenkomstig punt III.1.1.
	V.4.	De gezondheidstests die voor de uitvoer van sperma van paardachtigen naar de Verenigde Staten zijn vereist, zijn uitgevoerd met behulp van testmethoden die in het "Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals" van de Wereldorganisatie voor diergezondheid (WOAH) worden erkend als aanvaardbaar voor het internationale handelsverkeer.
	V.5.	De in de punten III.1.5 en III.1.6 vermelde laboratoriumtests zijn met negatief resultaat uitgevoerd in een laboratorium dat is erkend door de bevoegde veterinaire autoriteit van de lidstaat waar het sperma is afgenomen.
	V.6.	De EU-lidstaat/lidstaten is/zijn vrij van paardenpest.
	V.7.	Het naar de Verenigde Staten uit te voeren sperma is onder toezicht van de dierenarts van het spermacentrum bewaard en gescheiden gehouden van sperma met een minder goede gezondheidsstatus, tot het is overgebracht in de transportrecipiënt en verzegeld met officiële zegels van de exporterende lidstaat.
	V.8.	Niets van het voor uitvoer naar de Verenigde Staten bestemde sperma is opgeslagen of vervoerd in recipiënten met sperma dat is geproduceerd volgens minder strenge veterinaire voorschriften.
	V.9.	De volledige uit te voeren zending (indien van toepassing inclusief sperma dat in meer dan één erkend spermacentrum is afgenomen) heeft tot aan het vertrek naar de Verenigde Staten permanent onder toezicht gestaan van de officiële dierenarts.
	V.10.	De transportrecipiënten zijn verzegeld met een officieel zegel van de exporterende lidstaat, en het zegelnummer is geregistreerd op het gezondheidscertificaat.
V.11.	Het sperma wordt rechtstreeks naar de Verenigde Staten verstuurd vanuit de lidstaat waar het is verzameld, of, indien het sperma van meer dan één centrum afkomstig is, vanuit de lidstaat waar de zending voor uitvoer is voorbereid. Andere tussenstops dan die welke in de invoervergunning van de USDA zijn vermeld, zijn niet toegestaan.	
Opmerkingen (deel C)		
Deel I		
Plaats van bestemming (facultatief)		
Identiteit donor (moet overeenkomen met de officiële identificatie van het dier)		
Datum van afname (dd/mm/jjjj)		
Naam en erkenningsnummer van het centrum		
Hoeveelheid		
Deel II		
Doorhalen indien niet van toepassing. De kleur van de handtekening en van het stempel moet verschillen van die van de gedrukte tekst.		
Certifying Officer		
Name (in capital letters)	Qualification and title	
Datum van aangifte	Handtekening	
Stempel		