

DIEREN / BROEDEIEREN / SPERMA / EMBRYO'S / EICELLEN	IB.US.Traces.02	VERENIGDE STATEN
	Juni 2024	

I. TOEPASSINGSGBIED

<i>Productomschrijving</i>	<i>GN-code</i>	<i>Land</i>
Paardensperma	0511	Verenigde Staten

II. BILATERAAL CERTIFICAAT*Code FAVV**Titel van het certificaat***EX.VTL.Traces.02****Veterinair certificaat voor de uitvoer van
paardensperma****5 blz.****III. ALGEMENE VOORWAARDEN***Erkenning voor export naar de Verenigde Staten*

Een voorafgaande goedkeuring door de bevoegde overheid van de Verenigde Staten is niet nodig voor de export van paardensperma.

Het paardensperma mag echter pas opgestuurd worden naar de Verenigde Staten nadat de invoerder een invoervergunning ontvangen heeft. De aanvraag voor deze invoervergunning dient te gebeuren via het document VS 17-129 dat terug te vinden is op de website van de [Amerikaanse overheid](#).

IV. SPECIFIEKE VOORWAARDEN*Oorsprong van het sperma*

Het paardensperma uitgevoerd vanuit België naar de Verenigde Staten moet in België gewonnen zijn.

Als de zending sperma bevat dat in verschillende spermacentra (SC) werd gewonnen, dan moet er een exportcertificaat per SC worden ingevuld.

Isolatie van de donorhengsten

Omwille van punt III.1.3 van het certificaat moeten paarden die sperma produceren voor de Verenigde Staten geïsoleerd worden gehouden in het spermacentrum, vanaf het begin van de tests die nodig zijn voor de productie van sperma voor de Verenigde Staten (zie hieronder) en gedurende de hele winningsperiode.

Onder isolatie begrijpt men een situatie waarbij het betrokken dier geen enkel fysiek contact kan hebben met een andere paardachtige die niet voldoet aan dezelfde sanitaire voorwaarden, en dit zowel tijdens stalling (door bijvoorbeeld contact via de geperforeerde wanden) als tijdens de winning zelf (door bijvoorbeeld gelijktijdige aanwezigheid in de verzamelruimte).

Het is de verantwoordelijkheid van de centrumdierenarts om de isolaties van hengsten voor productie voor de Verenigde Staten correct te documenteren, zodat dit door de certificerende agent kan worden gecontroleerd bij certificering.

De minimale duur van deze isolatie is 18 dagen (in geval van een unieke winning), gezien de testen die moeten worden uitgevoerd voor baarmoederontsteking (zie hieronder). In geval van meerdere winningen verspreid over een winningsperiode, wordt deze isolatie voortgezet tijdens de hele winningsperiode.

Testen die moeten worden uitgevoerd op de donorhengsten

De donorpaarden moeten getest zijn voor dourine en baarmoederontsteking.

De tests moeten worden uitgevoerd in een door het FAVV erkend laboratorium:

- hetzij opgenomen zijn in de [lijst van de door het FAVV erkende laboratoria](#),
- **hetzij opgenomen zijn in de tabel 'Bijkomende labo's voor certificering dierziekten voor derde landen' voor het betreffende land, dierziekte en analysemethode, indien de te testen dierziekte/parameter niet is opgenomen in lijst van de door het FAVV erkende laboratoria.**

Het is de verantwoordelijkheid van de operator om de testresultaten voor te leggen op het moment van exportcertificering.

A. Testen voor dourine

De test voor dourine komt bovenop wat vereist is door de Europese regelgeving.

Rekening houden met het volgende:

de donorpaarden waarvan het sperma wordt uitgevoerd moeten voor dourine getest zijn binnen de 30 dagen na hun plaatsing in isolatie voor productie voor de Verenigde Staten;

- indien de donorpaarden binnen het spermacentrum in isolatie blijven voor meer dan 180 dagen, dan moet de test opnieuw uitgevoerd worden (en dit om de 180 dagen);
- de winning kan al starten vooraleer het resultaat van de test gekend is, maar het sperma mag enkel uitgevoerd worden indien het resultaat van de test negatief is.

B. Testen voor baarmoederontsteking

De test voor baarmoederontsteking en de voorbereiding ervan zijn meer restrictief dan wat vereist is door de Europese regelgeving.

Rekening houden met het volgende voor wat betreft de voorbereiding op de test.

- *Tylorella equigenitalis* is gevoelig aan volgende actieve stoffen

<i>Familie</i>	<i>Stof</i>
β-lactamen	Penicilline G
	Benzympenicilline
	Ampicilline
	Carbenicilline
	Kanamycine
Aminosiden	Gentamycine
	Tobramycine
	Amikacine
	Neomycine
Macroliden	Erythromycine
	Oleandomycine
	Kitasamycine
	Spiramycine
	Josamycine
Tetracyclines	Tetracycline
	Chlortetracycline
	Oxytétracycline
	Minocycline
Chinolonen	Nalidixinezuur
	Oxolinezuur
Fluorochinolonen	Enrofloxacin
Sulfonamiden	Zilversulfadiazine
Cefalosporinen	Cefalotine
	Cefaloridine
	Cefazoline
	Cefotetan
Nitrofuranen	Nitrofurantoïne
	Furazolidon
	Nitrofurazon
Fenicolaten	Chlooramfenicol
	Thiamfenicol
Peptides	Polymixine B
	Bacitracine
Fusidanine	Fusidinezuur
Pleuromutiline	Tiamuline
Antiseptiek	Chlorhexidine

Opgelet :

Afhankelijk van de status van het paard (al dan niet uitgesloten van de voedselketen), kan het gebruik van bepaalde antibiotica niet aangewezen zijn. Te controleren met de centrumdierenarts.

Indien een geschikte doseringsvorm van het antibioticum in België niet is geregistreerd voor gebruik bij paarden, kan gebruik worden gemaakt van de cascaderegeling.

Rekening houden met het volgende voor wat betreft de test:

- de testen moeten worden uitgevoerd op 3 series van 4 monsters, genomen met een tussentijd van minstens 72 uren, en de uitvoering ervan moet worden voorafgegaan door ontsmettende wasbeurten en het aanbrengen van een antibiotische zalf volgens een procedure beschreven in het certificaat (gezien de Europese regelgeving 2 series van 3 monsters voorziet, die genomen zijn met een tussentijd van 7 dagen, en voorafgaande behandelingen met andere termijnen, komen de testen uitgevoerd in kader van de Europese regelgeving niet in aanmerking);
- de donorpaarden waarvan het sperma wordt uitgevoerd moeten voor baarmoederontsteking worden getest nadat zij in isolatie zijn geplaatst voor productie voor de Verenigde Staten, en alle 3 series analyses moeten zijn uitgevoerd vooraleer de paarden uit isolatie voor productie voor de Verenigde Staten komen (een donor die in isolatie wordt geplaatst om sperma voor de Verenigde Staten te produceren, moet dus minstens 18 dagen in isolatie blijven – 5 dagen voor de wasbeurtenprocedure, 7 dagen wachttijd, en dan 3 series van 4 monsters met telkens een tussentijd van 3 dagen);
- de test (alle 3 series) moet niet opnieuw uitgevoerd worden op regelmatige basis indien de donorpaarden waarvan het sperma wordt uitgevoerd continu en ononderbroken in isolatie in het spermacentrum verblijven;
- de winning kan starten zodra het resultaat op de eerste serie van 4 monsters gekend is, maar het sperma mag enkel uitgevoerd worden indien het resultaat negatief is voor de 3 series.

V. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN

Het certificaat is beschikbaar op de Europese certificeringswebsite “TRACES NT”.

Verdere details en instructies omtrent het gebruik van TRACES NT zijn beschikbaar op de website van het [FAVV](#).

Het certificaat moet in het Engels en in de moedertaal van de operator afgeleverd worden.

Het certificaat bevat twee secties:

- sectie A die ingevuld en ondertekend moet worden door de centrumdierenarts van het winningscentrum,
- sectie B die ingevuld en ondertekend moet worden door de certificerende dierenarts.

Het voldoen aan de in sectie A van het certificaat gestelde eisen, gegarandeerd door de centrumdierenarts van het winningscentrum kan door de certificerende dierenarts worden gecontroleerd op het moment van certificering.

Sectie A van het certificaat

Punt II.1.1: kan worden gegarandeerd door de centrumdierenarts

- voor zover België erkend is als vrij van paardenpest (African horse sickness) door de Amerikaanse overheid. Te controleren op de [website van USDA](#);
- na controle van de dierziektestatus van België op moment van de winning, op de [website van het FAVV](#).

Punten II.1.2 en II.1.3: kunnen worden gegarandeerd door de centrumdierenarts op basis van de erkenning van het spermacentrum. **Voor de informatie betreffende het 'nummer van de dierenarts' en de 'dierenarts' die moeten worden ingevuld, het ordnummer en de naam van de centrumdierenarts van de CS vermelden.**

Punt II.1.4: de eerste deel kan worden gegarandeerd door de centrumdierenarts als er voldaan is aan punt III.1.6. **Voor het tweede deel, de eerste optie selecteren indien export plaatsvindt vanuit het centrum waar de winning heeft plaatsgevonden, en de tweede optie selecteren indien de export plaatsvindt vanuit een andere inrichting dan het centrum waar de winning heeft plaatsgevonden.**

Punt II.1.5: te garanderen door de centrumdierenarts indien een verdunner met melk en/of eieren werd gebruikt of te schrappen in tegengesteld geval. De operator moet de nodige bewijzen voor wat betreft de aard van de verdunners en de oorsprong van de producten van dierlijke oorsprong eventueel aanwezig in de verdunner kunnen voorleggen.

- Voor mond-en-klauwzeer, controleren dat het land van oorsprong wel degelijk is goedgekeurd als land vrij van *mouth and foot disease* op de [website van USDA](#).
- Voor runderpest, controleren dat de ziekte nog altijd beschouwd is als wereldwijd uitgeroeid, op de [website van WOA](#).
- Voor aviaire influenza, controleren dat het land van oorsprong niet is opgenomen in de lijst van landen erkend als aangetast door *highly pathogenic avian influenza*, op de [website van USDA](#) (de landen van de EU beschouwd als aangetast zijn opgenomen helemaal onderaan in het onderdeel geweid aan HPAI).
- Voor de ziekte van Newcastle, controleren dat het land van oorsprong wel degelijk is goedgekeurd als land vrij van *Newcastle disease* op de [website van USDA](#).

Punten II.1.6 en II.1.7: kunnen worden gegarandeerd door de centrumdierenarts op basis van de erkenning van het spermacentrum.

Punt II.1.8: deze eis houdt in dat het uitgevoerde sperma op geen enkel moment, en dit vanaf het moment dat het gewonnen werd, in contact is geweest met sperma dat niet voldoet aan de exportvoorwaarden voor de Verenigde Staten. De centrumdierenarts gaat dit tevens moeten attesteren aan de hand van een verklaring die is afgegeven overeenkomstig het model n°1 in VI van deze instructies, voor de certificering van punt V.8 in het certificaat.

Punt II.2: is gedekt door punt V.10 van het certificaat. Dit houdt in dat de certificerende dierenarts de container met de rietjes verzegelt, op moment van certificering en aan de hand van een FAVV-zegel.

Punt III: kan de centrumdierenarts worden gegarandeerd voor zover er rekening wordt gehouden met de volgende voorwaarden.

- Punt III.1.3: de informatie betreffende de isolatie van de hengsten die sperma produceren voor de Verenigde Staten moet gedocumenteerd zijn door de centrumdierenarts en moet ter beschikking van de certificerende dierenarts kunnen worden gesteld voor controle.
- Punten III.1.5 en III.1.6: de informatie betreffende de testen uitgevoerd op de donorhengsten moet opgenomen zijn in het centrumregister en moet ter beschikking van de certificerende dierenarts kunnen worden gesteld voor controle.
 - o Testen voor dourine
 - De datum van de test die op het certificaat vermeld staat mag later zijn dan de datum van de eerste winning voor deze zending, voor zover de test wel degelijk werd uitgevoerd binnen de 30 dagen na het in isolatie plaatsen voor winning voor deze zending.
 - Indien de winningsperiode een tijdsperiode van meer dan 180 dagen dekt (met ononderbroken verblijf in isolatie), de datum van de initiële test vermelden, maar ook van de opvolgende test(en).
 - o Testen voor baarmoederontsteking
 - De eerste winning moet later zijn dan de datum vermeld voor de eerste serie monsters.
 - Alle testen (de 3 series) moeten uitgevoerd zijn vooraleer het paard uit isolatie komt.

Sectie B van het certificaat

Punt V.1: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van de erkenning van het spermacentrum. **Het spermacentrum moet door het FAVV erkend zijn voor intracommunautair handelsverkeer.**

Punt V.2: kan worden ondertekend na controle. De dierenarts, die sectie A heeft ingevuld, moet de dierenarts zijn die aangeduid is als centrumdierenarts van het spermacentrum waar het sperma gewonnen werd.

Punt V.3: kan worden ondertekend na controle. Export van paardensperma vanuit België naar de USA kan alleen plaatsvinden indien het sperma gewonnen is in België. De operator legt het verblijfsregister van het erkende spermawinningscentrum voor aan de certificerende agent voor controle.

Punt V.4: kan worden ondertekend na controle.

- Er moet geverifieerd worden dat de testen uitgevoerd zijn volgens de methodes gespecificeerd in sectie A, met name
 - o een complementbindingsreactie voor dourine,
 - o een cultuur voor baarmoederontsteking.
- De testen moeten tevens uitgevoerd zijn volgens de procedures beschreven in sectie A. Dit kan ondertekend worden op basis van de garanties die door de centrumdierenarts worden gegeven in sectie A.

Punt V.5: kan worden ondertekend na controle:

- Controleren dat de testen uitgevoerd zijn in [erkende laboratoria](#) of in een [Bijkomende labo's voor certificering dierziekten voor derde landen](#).
- Controleren dat de testen wel degelijk werden uitgevoerd overeenkomstig de momenten / tussentijden vereist in het certificaat (zie ook punt IV van deze instructie), met gunstig resultaat.
- Controleren dat de paarden wel degelijk in isolatie gehouden werden gedurende het uitvoeren van de testen en gedurende de winningsperiode van het sperma bestemd voor de Verenigde Staten.

De operator legt alle bewijsstukken ter beschikking van de certificerende agent (register van het centrum waarin de operator alle informatie betreffende de verplaatsingen van de dieren, de uitgevoerde testen, de eventuele isolatieperiodes van het donordier).

Punt V.6: het gaat hierover de lidstaat waar de winning heeft plaatsgevonden, namelijk België. **De dierziektestatus van België voor paardenpest kan gecontroleerd worden op de website van het FAVV.**

Punt V.7: kan worden ondertekend na controle.

- Het deel betreffende de opslag van het sperma onder toezicht van de centrumdierenarts kan worden ondertekend op basis van de regelgeving.
- Het deel betreffende de opslag apart van sperma van lager sanitaire status kan worden ondertekend op dezelfde basis als voor punt V.8 hieronder.
- Het deel betreffende de verzegeling kan worden ondertekend op dezelfde basis als voor punten V.9 en V.10 hieronder.

Punt V.8: kan worden ondertekend op basis van **(een) verklaring(en) van de dierenarts(en) van de sperma winning- / opslagcentrum, die is (zijn) afgegeven overeenkomstig model nr. 1 in punt VI van deze instructie. De verklaring(en) die ter beschikking worden gesteld door de operator moet(en) de hele periode sinds de winning (winningsperiode + opslagperiode) dekken.**

Ik ondergetekende, Dr., centrumdierenarts van het sperma-collectiecentrum met erkenningsnummer, verklaar dat het sperma bestemd voor deze zending niet opgeslagen of getransporteerd is in containers met sperma dat niet voldoet aan de exportvoorwaarden voor de Verenigde Staten.

Datum:

Handtekening:

Punt V.9: kan worden ondertekend op basis van de verzegeling die aangebracht is door de certificerende agent.

Punt V.10: het is de certificerende agent die de container verzegelt, op moment van certificering. Er moet gebruik worden gemaakt van een zegel van het FAVV.

- Het identificatienummer van de certificerende agent moet op de zegel worden aangebracht. Dit nummer moet tevens in punt I.19 van het certificaat worden vermeld.

- De Amerikaanse overheid vraagt dat de container die de rietjes bevat zelf wordt verzegeld, en niet een meer algemene verpakking. Indien een zending meerdere containers met rietjes bevat, moet dan ook elke container apart verzegeld worden.

Punt V.11: kan worden ondertekend na controle en vergelijking van het routeplan en de invoervergunning.

VI. **MODELVERKLARINGEN**

Model nr. 1: af te leveren door centrumdierenarts van de centrum (centra) waar het sperma gewonnen et/of opgeslagen werd.

Ik ondergetekende,, werkende onder ordenummer, en optredend als centrumdierenarts van het spermawinningcentrum / spermaopslagcentrum met erkenningsnummer, verklaar hierbij:

- dat het sperma gewonnen op of van tot, en voorzien van identificatienummer, onder mijn toezicht bleef van tot
- dat het genoemde sperma nooit in contact is geweest of opgeslagen / getransporteerd werd in containers met sperma dat niet voldoet aan de exportvoorwaarden voor de Verenigde Staten.

Datum:

Handtekening: